16+

ТЕМ КТО СТРОИТ, ТЕМ КТО СТРОИТСЯ

Стройка

ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ

ИВАНОВСКАЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТИ

№7
июль-август 2023

С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!
Газета «Стройка». Верхневолжский выпуск

www.ivotkachka.ru устранение засоров, откачка ЖБО. (4932) 27-27-37

За тех, кто строит!

Газета «Стройка». Верхневолжский выпуск

Спасибо, друзья!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
с доставкой
тел. 34-48-04, 34-32-53
www.строй-партнёр.рф

Ивановский завод автоклавного бетона
(4932) 37-95-03
www.ivgb.ru
осуществляем доставку
СТЕНОВЫЕ И ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ

МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТОВ
МАСТАК
Магазины:
ул. Смирнова, 2
(ТЦ «Пассаж»)
тел. (4932) 41-70-77,
41-77-70;
ул. Громобоя, 32
тел. (4932) 37-35-72

Бензиновые триммеры - лучший выбор для больших газонов
Fubag
Бензотриммеры FUBAG с выгодой 10%
-10% на триммеры
выгодно!

Проектный экологический центр «КЛЕВЕР»
Более 10 лет успешной работы!
- Постановка на учёт объектов НВОС
- Проект НДВ (ПДВ)
- Проекты НМУ, НДС, СЗЗ
- Проект ПНООЛР
- Отчёт инвентаризации источников выбросов, мест накопления отходов
- Паспортизация отходов
- Составление декларации о негативном воздействии на ОС (для предприятий II категории)
- Программы ПЭК
- Отчётность по форме 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух), 2-ТП (водхоз)
- Составление декларации об оплате негативного воздействия на ОС
- Лицензирование деятельности в области обращения с отходами
- Решение на водопользование
- Экологическое сопровождение деятельности предприятия

Консультации по телефонам 8 (4932) 38-69-02, 8 920 357-58-45 БЕСПЛАТНО!

ЯРМИГРАНТ
Профессионально занимается трудовой миграцией!

Команда профессионалов окажет квалифицированную помощь в легализации иностранных граждан, а также обеспечит Ваше предприятие сотрудниками различных специальностей.

Нотариальные переводы документов
Экзамен по русскому языку * Патент * РВП
ВНЖ * Страхование*Медицина для иностранных граждан

Наши контакты:
Россия, город Ярославль, ул. Свободы, д. 2/40, офис 1
+7 (920) 100-15-63
www.yarmigrant.ru

Изготовление и продажа дорожных знаков
ЩЕБЕНЬ
гранитный, гравийный, песок
(4932) 37-36-00, 41-90-28
nerud_resurs@mail.ru www.ivku.ru

Реклама в газете «Стройка» – залог вашего успеха!

Котлы газовые BAXI (Италия) (baxi ECO Four 24 F, baxi ECO Four 24).
Радиаторы отопления чугунные, алюминиевые, биметаллические "Konner", "Fondital" (Fondital (Италия), Konner, Рифар (Россия) и комплектующие.
Насосы "Джилекс", "Grudfos", "Karcher" скважинные (водомет 60/32), дренажные, насосы «малыш», циркуляционные (Grudfos UPS 25-40), станции авт. водоснабжения и комплектующие.
Насос-автомат Джамбо 60/35 П-24.
Счетчики расхода воды и газа (Бетар СХВ 15).
Газовые колонки и электрические водонагреватели "NevaLux", "Thermex" (NEVA-4510-M, NEVA-4511, Thermex IF 50 V FLAT PLUS).
Смесители Болгария, Словения, Россия, КНР.
Санфаянс «Сантек» (умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат).
Трубы и фитинги полипропилен, ПНД, металлопластик.
Шланги поливочные, краны.

монтажникам и организациям скидки

магазин сантехники «Московский»
г. Иваново, микрорайон Московский, д.5
тел.: (4932) 26-14-30, 8-930-330-14-30

строительные
БЫТОВКИ
дачные

ООО «ВИКОНТ»

8(920)345-12-97

ООО БЕТОН+ АВТО
БЕТОН
45-77-71

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА
Чистка канализации
(4932) 28-00-18
УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
ВИДЕОДИАГНОСТИКА ТРУБ
УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА

Газета «Стройка». Верхневолжский выпуск
С праздником, друзья!
За тех, кто строит!

ПОСТРОЙ-КА
ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА

• ПРОФЛИСТ • МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА • ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА
• УТЕПЛИТЕЛИ • САЙДИНГ • ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
• OSB ПЛИТА • МАНСАРДНЫЕ ОКНА • ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
• КОЛПАКИ НА ТРУБЫ • СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ
• КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И МН. ДР.

Собственное производство доборных элементов кровли: стандартных и по индивидуальным размерам заказчика.
Замеры, расчёты,
помощь с подбором материалов – бесплатно!

г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 37, т. (4932) 92-92-83
(территория автотранспортного предприятия «АГАТО»), сайт: www.postroika37.ru

Гефест
Двери металлические
Решётки
Ворота
Заборы
Рольставни
Любые металлоконструкции

☎ (4932) 56-43-73, 47-89-87
Иваново, пр. Строителей, 4, оф. 402

Газета «Стройка». Верхневолжский выпуск
С праздником, друзья!
За тех, кто строит!

Реклама в «Стройке» залог успеха!

Баня, баня что за чудо! Дух березовый не спит!

Баня является не просто местом для отдыха в котором можно попариться, но и полноценным элементом вашего загородного дома или садового участка.

Мобильная баня является полностью готовой конструкцией. Такую баню привозят на дачный участок, устанавливают и подключают, после чего мобильная баня сразу готова к использованию.

Преимущества мобильной бани, производимой ООО «Виконт»:

1. Облегченный фундамент. Мобильная баня является легкой конструкцией, поэтому монтаж возможен и на облегченном фундаменте. Наша компания комплектует бани фундаментными блоками размером 400 x 200 x 400 мм.

2. Экологическая безопасность. Каркасные мобильные бани производят из натуральных материалов, которые совершенно безопасны для здоровья человека.

3. Небольшие сроки поставки. С момента заключения договора, до момента установки у Вас на участке пройдёт чуть больше двух недель.

4. Удерживание тепла. По показателю теплоизоляции каркасная баня ничем не уступает аналогам из бруса или сруба, которые также нередко сравнивают.

5. Сейсмоустойчивость. Благодаря этому преимуществу возведение мобильной баньки возможно даже в сейсмоопасных районах. Эта конструкция способна выдержать колебания до 9 баллов.

6. Возведение в любое время года. Мобильная баня может быть поставлена на участке не только в теплое время года, но и зимой. Температура воздуха при установки мобильной бани может опускаться до –15°С.

Устройство мобильной бани

- Кровля профнастил
- Сборка сруба в теплый угол
- Обработка основания антисептиком
- Арочный потолок
- Резные наличники
- Ставни на окнах
- Установка на бетонные блоки
- Брус внутри обшит вагонкой.
- Печь дровяная с нержавеющим баком для воды 50-55 л
- Электрика с кабелем НУМ
- В моечном отделение пол утеплен керамзитом
- Стол и лавки согласно планировке
- Камни для бани
- Аксессуары для бани

По всем вопросам обращайтесь в ООО «Виконт»:
тел. 8-920-345-12-97, 8-901-694-04-08

Реклама в «Стройке» залог успеха!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Свежий номер газеты «Стройка. Верхневолжье» можно прочитать на сайте **www.stroyka-iv.ru** и в мобильном приложении газеты «Стройка»

Наименование	ед.	цена	фирма	телефон
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
Песок		от производителя		(4932) 37-36-00, 41-90-28
Кирпич			Строй-Партнер	(4932)34-48-04, 34-32-53
Стеновые конструкционные газобетонные блоки		от производителя	Газобетон	(4932)37-95-03
Перегородочные газобетонные блоки			Газобетон	(4932)37-95-03
Строительные леса			Виконт	8-920-345-12-97
Сыпучие смеси			Виконт	8-920-345-12-97
Сотовый поликарбонат			Виконт	8-920-345-12-97
Песок,ПСГ			Ретав	(4932)45-18-24
Геотекстильное полотно (дорнит)			Виконт	8-920-345-12-97
Бетон, пескобетон, раствор,автобетононасосы			Бетон+авто	(4932)45-77-71
ПГМ			Ретав	(4932)45-18-24
Цемент			Строй-Партнер	(4932)34-48-04 ,34-32-53
Щебень гранитный		от производителя		(4932)37-36-00 ,41-90-28
Щебень гравийный		от производителя		(4932)37-36-00,41-90-28
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ				
ДВП, ДСП - пилим		договорн.	ТД "Визит"	(4932) 32-62-94
Пиломатериал обрезной L=6000	куб.м	от12800 руб.	ИвановоЛес	(4932)454595,8-9158455875
Пиломатериал необрезной	куб.м.	от 11000 руб.	ИвановоЛес	(4932)454595,8-9158455875
Дрова березовые сухие	куб.м	от 1800 руб.	ИвановоЛес	(4932)454595,8-9158455875
Доска заборная	куб.м	от 3000 руб.	ИвановоЛес	(4932)454595,8-9158455875
Пиломатериалы в ассортименте			ИвСтройМат	(4932)45-95-42, (43)
Пружинный блок "Сила"			Форест	8-915-830-83-00
Пиломатериалы(доска, брус ,блок-хаус, иммитация бруса, доска пола)			Форест	8-915-830-83-00
Джутовая лента			Форест	8-915-830-83-00
Материалы для утепления сруба: джут, лен ,герметики для дерева.			Форест	8-915-830-83-00
Дома и бани из бревна			Srub37	8-920-676-95-57
Производство срубов ручной работы			Srub 37	8-920-676-95-57



Реклама в «Стройке» залог успеха!

Установка срубов,фундаменты, крыши, отделка			Srub 37	8-920-676-95-57
Пиломатериал обрезной L=2000	куб.м.	от 10800 руб.	ИвановоЛес	(4932)454595,8-9158455875
Евровагонка 12,5 х96х3000 Сорт	шт.	114 руб.	ИвановоЛес	(4932)454595,8-9158455875
Блок хаус 180х46х6000 Сорт АВ	шт.	1580 руб.	ИвановоЛес	(4932)454595,8-9158455875
Имитация бруса22х135х6000 Сорт АВ	шт.	602 руб.	ИвановоЛес	(4932)454595,8-9158455875
Доска пола 135х36х6000 Сорт АВ	шт.	927 руб.	ИвановоЛес	(4932)454595,8-9158455875
Доска пола 135х46х6000 Сорт АВ	шт.	1185 руб.	ИвановоЛес	(4932)454595,8-9158455875
Брус 150х150х6000	шт.	1728 руб.	ИвановоЛес	(4932)454595,8-9158455875
Брус 100х150х6000	шт.	1602 руб.	ИвановоЛес	(4932)454595,8-9158455875
Брусок 50х50х6000	шт.	282 руб.	ИвановоЛес	(4932)454595,8-9158455875
Доска обрезная 150х25х6000	шт.	320 руб.	ИвановоЛес	(4932)454595,8-9158455875
Доска обрезная 150х50х6000	шт.	576 руб.	ИвановоЛес	(4932)454595,8-9158455875
Доска обрезная 150х40х6000	шт.	461 руб.	ИвановоЛес	(4932)454595,8-9158455875
Доска обрезная 150х30х6000	шт.	346 руб.	ИвановоЛес	(4932)454595,89158455875
Брус 100х50х6000	шт.	384 руб.	ИвановоЛес	(4932)454595,8-9158455875
Опилки	мешок	10 руб.	ИвановоЛес	(4932)454595 ,8-9158455875
Пиломатериалы(хвоя,липа,осина)			Строй-Партнер	(4932)34-48-04,34-32-53
Фальцовка 21х140х6000 сорт АВ	шт.	603 руб.	Иваново Лес	(4935103-22-22
ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ				
Окладка, наличники, плинтус дерев.			ТД "Визит"	(4932) 32-62-94
Мансардные окна,чердачные лестницы			Построй-ка	(4932)92-92-83
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
Лаки, краски			Строй Двор	(4932)38-89-86,(88)
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ				
Крепеж ,крепления			Строй-Партнер	(4932)34-48-04 ,34-32-53
Мобилные бани			Виконт	8-920-345-12-97
Бытовки металлические			Виконт	8-920-345-12-97
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА				
Кухонные вытяжки, вентиляционные решетки			Эра вентиляции	8-920-375-74-88
Дымоходы к газовым колонкам ,вентиляторы, воздуховоды			Эра вентиляции	8-920-375-74-88
Бытовые сплитсистемы ,люки под плитку, ревизионные люки			Эра вентиляции	8-920-375-74-88
МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ				
Металлопрокат		договорн.	ТД "Визит"	(4932) 32-62-94
Двери металлические, решетки, ворота			Гефест	(4932)56-43-73, 47-89-87
Заборы ,рольставни			Гефест	(4932)56-43-73 ,47-89-87
Любые металлконструкции			Гефест	(4932)56-43-73 ,47-89-87
Метизы 2000 наимен.	шт.		ТД "Визит"	(4932) 32-62-94
КОВАНЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
Печное литье			ТД "Визит"	(4932) 32-62-94
КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ				
Жидкая резина-бесшовная напыляемая гидроизоляция			Ивтеплостен	8-910-668-80-02
Профлист,металлочерепица,гибкая черепица			Построй-ка	(4932)92-92-83
Утеплителиб OSB плита , металлический и виниловый сайдинг			Построй-ка	(4932)92-92-83
Водосточные системы металлические и пластиковые			Построй-ка	(4932)92-92-83
Кровельные ограждения			Построй-ка	(4932) 92-92-83
Утеплители , OSB плита			Виконт	8-920-345-12-97
Колпаки на трубы(дымоходы) и заборы			Построй-ка	(4932) 92-92-83
Собственное производство доборных элементов кровли			Построй-ка	(4932)92-92-83
Керамзит, рубероид ,шинглас			Строй-Партнер	(4932)34-48-04,34-32-53
Герметики ,ветро-пароизоляция (мембраны) ,клеи			Строй-Партнер	(4932)34-48-04 ,34-32-53
САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ				
Ассенизация			СтройКом	(4932) 28-00-18, 28-00-10
Вывоз ЖБО			Ивоткачка	(4932) 27-27-37
Насосы			м-н Московский	(4932)26-14-13, 89303301430
Счетчики для воды			м-н Московский	(4932)26-14-13,89303301430
Трубы ,фитинги ,ПНД			м-н Московский	(4932)26-14-13 ,89303301430
Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат			м-н Московский	(4932)26-14-13 ,89303301430
Откачка выгребных ям			Ивоткачка	(4932) 27-27-37
Откачка канализации			СтройКом	(4932) 28-00-18, 28-00-10
Чистка канализации и колодцев			СтройКом	(4932) 28-00-18, 28-00-10

УСЛУГИ				
Вывоз земли			СтройКом	(4932) 28-00-18, 28-00-10
Изготовление стендов по ОТ и ТБ			Никас	(4852) 92-64-46, 58-78-22
Монтаж канализации, отопления, воды			СтройКом	(4932) 28-00-18, 28-00-10
Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ			Никас	(4852) 92-64-46, 58-78-22
Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы страховки			Никас	(4852) 92-64-46, 58-78-22
Планы эвакуации, маркировка трубопроводов			Никас	(4852) 92-64-46, 58-78-22
Колодцы-ремонт ,строительство			Ретав	(4932)45-18-24
Скважины-ремонт, бурение, тампонаж			Ретав	(4932)45-18-24
Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. По ОТ и ТБ			Никас	(4852) 92-64-46, 58-78-22
Строительство каркасных домов, бань, садовых домиков,каталог проектов			Уютный дом	8-910-619-20-44
Индивидуальное проектирование домов			Уютный дом	8-910-619-20-44
Кровельные работы ,фасады			Уютный дом	8-910-619-20-44
Внутренняя отделка, инженерные сети			Уютный дом	8-910-619-20-44
Внутреннее электроснабжение				8-915-828-29-77
Проектирование электроснабжения, протоколы, электролаборатория				8-915-828-29-77
Установка опор освещения				8-915-828-29-77
Электромонтажные работы всех видов				8-915-828-29-77
Подключение к эл.сетям по тех.условиям				
Изготовление металлических козырьков, дверей			Металл-гараж	8-915-846-61-55
Производство металлических гаражей, навесов, заборов, беседок, бытовок			Металл-гараж	8-915-846-61-55
Монтаж ж/б гаража ,бытовки			Металл-гараж	8-915-846-61-55
Проектирование домов				8-930-342-18-42
Профессиональные системы автоматического полива				8-910-981-11-53
Капельный полив				8-910-981-11-53
Печи, камины, барбекю ,сложные печи, гибриды				8-920-365-41-75
Качественная кладка печей всех видов				8-920-365-41-75
Постановка на учет объектов НВОС			Клевер	(4932)38-69-02, 89203575845
Проект НДВ (ПДВ)			Клевер	(4932)38-69-02, 89203575845
Проект ПНООЛР			Клевер	(4932)38-69-02, 89203575845
Проекты НМУ, НДС, СЗЗ			Клевер	(4932)38-69-02, 89203575845
Отчет инвентаризации источников выбросов, мест накопления отходов			Клевер	(4932)38-69-02, 89203575845
Паспортизация отходов			Клевер	(4932)38-69-02, 89203575845
Составление декларации о негативном воздействии на ОС			Клевер	(4932)38-69-02, 89203575845
Прогаммы ПЭК			Клевер	(4932)38-69-02, 89203575845
Отчетность по форме 2-ТП (отходы), 2-ТП(воздух) ,2-ТП (водхоз)			Клевер	(4932)38-69-02, 89203575845
Лицензирование деятельности в области обращения с отходами			Клевер	(4932)38-69-02, 89203575845
Откачка ЖБО ,устранение засоров			Ивоткачка	(4932)27-27-37
Помощь в легализации иностранных граждан			Ярмигрант	8-920-100-15-63
Печь-три в одной			Спектр связи	8-920-365-41-75
Охранные сигнализации под ключ				(4932)26-36-45,89303303646
Беспроводной умный дом Hite pro (проектирование, монтаж ,настройка)			Спектр связи	(4932)26-36-45,89303303646
Фундамент из буронабивных монолитных свай				(4932)575515, 8-9303421842
РАЗНОЕ				
Бочки п/м от 30 до 200 л			ТД "Визит"	(4932) 32-62-94
Карбид			ТД "Визит"	(4932) 32-62-94
Коврики резиновые			ТД "Визит"	(4932) 32-62-94
Круги отрезные по металлу и по камню			ТД "Визит"	(4932) 32-62-94
Оргстекло от 2 до 5 мм			ТД "Визит"	(4932) 32-62-94
Петли воротные, гаражные			ТД "Визит"	(4932) 32-62-94
Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте			ТД "Визит"	(4932) 32-62-94
Хлорная известь			ТД "Визит"	(4932) 32-62-94
Черенки в ассортименте			ТД "Визит"	(4932) 32-62-94
Цены действительны до 14.09.2023 г.				

ТЕМ, КТО СТРОИТ, ТЕМ, КТО СТРОИТСЯ, ТЕМ, КТО СОЗДАЕТ УЮТ

Стройка ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ

www.stroyka-iv.ru

Адрес редакции: 153000, г. Иваново, ул. Палехская, д.4, офис 5. Тел. (4932) 48-65-96.
Газета отпечатана в типографии ООО «ПринтЭкспресс-опт», г. Иваново, ул. Наговицыной-Иванистовой, д.6. Тираж 999 экз.
Издатель: ИП Вершинин Н.М.
Распространяется бесплатно.
Весь рекламный материал должен соответствовать законодательным актам Российской Федерации и иметь необходимые подтверждающие документы на сведения о рекламируемых товарах и услугах (лицензию, сертификат, свидетельство СРО).
Ответственность за достоверность публикуемого рекламного материала несет Рекламодатель.
Рекламные материалы, изготовленные Редакцией, являются собственностью. Перепечатка рекламных материалов, опубликованных в газете, допускается только с письменного разрешения Редакции.
Цены и все предлагаемые товары и услуги действительны на момент выхода газеты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ:
черно-белые TIF – 300 dpi (LZW компрессия; текст набран шрифтом не менее 6 пт).
Цветные CDR 6 – 12 версий (шрифты в кривых, растровые изображения 300 dpi помещены в макет), без текстовых фреймов. Или EPS.
Color Management (цветовой профиль): Europian Prepress Defolt (Euroscale coated v2 для рабочего CMYK). В черном тексте и мелких элементах составные цвета не допускаются. Статьи в DOC с приложением рисунков TIF – 300 dpi. При особом дизайне – в TIF, как макет. Строки в XLS в стандартном шаблоне.

Внимание! При подаче рекламы в газету - бесплатное размещение строк в Доске объявлений и на нашем сайте **www.stroyka-iv.ru**

Реклама в «Стройке» залог успеха!

Умный дом Hite Pro – нет повода для провода

Умный дом – система домашних устройств, связанных между собой и выполняющих действие по команде человека или даже без его участия, по расписанию или сигналу от датчика.

Сервер умного дома используется для беспроводного управления освещением, электроприборами, умной техникой, электрокарнизами и воротами, климат-контролем, защитой от протечек, видеокамерами через приложение Hite Pro для умного дома или голосовых помощников Алиса от Яндекса, Siru от Apple, Google Fssistant от Google. В приложении вы можете управлять отдельными подключенными устройствами, комнатами, настраивать автоматические сценарии с использованием всех подключенных устройств. А также в режиме реального времени следить за показаниями датчиков. Все блоки управления и датчики можно связать сервером Gate Way.

Блоки управления подключаются к устройствам, которыми нужно управлять. Получая радио-сигнал от передатчиков, блок управления замыкает и размыкает электрическую цепь. Мобильное приложение и голосовые помощники отправляют сигнал серверу умного дома, который управляет всеми подключенными блоками.

Проект «Умный дом» это – целый набор современных технологических решений, расположенных внутри квартиры, в доме, на даче, во дворе.

Представьте себе, что Вы забыли выключить свет в доме или оставили включенным утюг, то удаленно, с помощью приложения, можно это выключить. Все это может беспроводная система умный дом Hite Pro.

Принцип работы системы заключается в управлении компьютером (расширенным контролером) всеми домашними коммуникациями, которые собрали в одну сеть, где все элементы работают согласованно. Центр управления (контролер) собирает и обрабатывает сигналы, которые поступают от датчиков. Работу всех домашних устройств программируют под потребности и желания человека.

Почему выбирают беспроводные выключатели?

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- работают без батареек или 10 лет без ее замены
- установка на любые поверхности
- –30С^{o}–+50° – температурный режим
- гарантия 3 года на все устройства
- простая установка
- произведено в РФ. Сделано на совесть.
- наши решения подходят даже, если ваш ремонт уже сделан
- добавить новые устройства можно в любой момент без прокладки проводов – техподдержка 7 дней в неделю

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА:

1) Подключите сервер умного дома в обычную розетку.

2) Установите блоки управления к нужным светильникам и электроприборам.

3) Расставьте датчики в нужных местах внутри комнат в зависимости от их функции

4) Скачайте приложение Hite pro, зарегистрируйте сервер и добавьте блоки.

Компания «СПЕКТР СВЯЗИ» консультирует и реализует систему умного дома согласно вашим пожеланиям и проекту. Подберет оборудование, установит и настроит, где угодно – в квартире, в доме или в офисе.

Работаем с 2014 года.

Официальный дилер 12ТМ.

1000+ реализованных проектов.

Доставим и установим.

Заинтересовались?
Обращайтесь: компания «СПЕКТР СВЯЗИ»,
г. Иваново, ул. Калинина, д. 2, пом. 1005
тел. (4932) 26-36-45, 8-930-330-36-46
www.spektr37.com

Сервер умного дома

Блоки управления

Датчик

Радиовыключатели

Реклама в «Стройке» залог успеха!

Возможности современных пластиковых окон

Пластиковые окна прочно вошли в нашу жизнь, как элемент комфорта, обеспечивающий оптимальный микроклимат в помещении. И если раньше их установка практиковалась исключительно в квартирах и зданиях общественного назначения, то сегодня окна ПВХ монтируются буквально повсеместно — в респектабельных особняках и скромных дачных домиках, в производственных цехах и небольших торговых павильонах, в модных таунхаусах и домах старой постройки. Стоит отметить, что подавляющее большинство компаний, предлагающих изготовление и установку окон ПВХ, используют профили от ведущих производителей и мультифункциональные стекла.

ЗАКАЗ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

А что знают об окнах ПВХ и их возможностях клиенты — владельцы домов, квартир, дач и иной недвижимости? Готовы ли они заказать конструкции, которые сделают их жизнь максимально комфортной и безопасной? Оказывается, далеко не все представляют себе весь спектр функций, которые можно успешно реализовать с помощью таких окон. Как выглядит процесс заказа? Приходит замерщик, фиксирует размеры будущего окна, выясняет число створок и варианты их открывания, может также согласовываться число камер профиля и стеклопакета, иногда цвет рам. Как максимум, оговаривается отделка и установка отливов, наличие москитной сетки. И на этом всё! А ведь пластиковые окна способны на большее…

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

Противники установки пластиковых окон в виде основного аргумента часто выдвигают отсутствие у них естественного воздухообмена. Действительно, наглухо закрытые окна ПВХ не «дышат». Но кто помешает вам заказать оконные конструкции, обеспечивающие как несколько вариантов проветривания с частичным открыванием створок, так и микропровотривание, при котором створки практически закрыты?

В первом случае обеспечить ограниченный приток свежего воздуха позволяет специальный механизм, дающий створке возможность находиться в приоткрытом состоянии. Проветривать помещение будет более удобно, если в состав этого механизма войдет специальное приспособление, получившее среди мастеров название «гребенка». Этот элемент конструкции обеспечивает створке жесткую фиксацию в нескольких положениях — то есть, её можно открыть чуть больше или чуть меньше, и при этом угол, который вы выберете, не сможет самопроизвольно изменяться даже под сильнейшим напором ветра.

Второй вариант называется щелевым микропроветриванием. Для получения данного эффекта между закрытым и открытым положением створки имеется ещё одно, при котором окно закрыто, но недостаточно плотно. Между рамой и створкой имеется зазор шириной всего в один миллиметр. Визуально он незаметен, но приток свежего воздуха по периметру окна обеспечивает исправно. Особенно актуален этот способ проветривания в холодное время года, так как минимальное количество морозного воздуха, проникающее через миллиметровую щель, не способно существенно изменить температуру воздуха в помещении. Обратите внимание на ручку: если конструкция вашего окна действительно предусматривает режим микропровоетривания, то у ручки помимо двух стандартных положений (открыто и закрыто) имеется третье промежуточное, и фиксацию створки в нем вы должны ощущать, когда ручка встает под углом 45° к раме.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Если в семье есть дети или домашние животные, то к безопасности окон ПВХ необходимо предъявлять повышенные требования. Наивным было бы считать, что москитная сетка, которой снабжается любое пластиковое окно, способна уберечь ребенка от падения или удержать кота во время броска за пролетающей мимо птичкой. Под весом животного сетка легко вылетает

из креплений, но есть разумная альтернатива: её рулонный вариант. Такая сетка при открытом окне надежно закрывает весь проем, а потом её можно убрать в короб, расположенный над ним. Почему бы тогда не использовать металлическую сетку со стальными креплениями? Как показывает практика, сетка из стали и даже из алюминия быстро темнеет, теряя свой внешний вид. К тому же многие домашние любимцы довольно предприимчивы — ту же алюминиевую нить они поддевают когтем и с легкостью вытягивают, а далее распустить сетку на проволочки могут за несколько минут и не без удовольствия. Поэтому обработанная специальной пропиткой литая сетка из толстого полиэстера гораздо надежнее, чем металлическая.



Теперь о детях: ребенок и открытое окно — вещи несовместимые. Малыш может опереться на москитную сетку, воспринимая её в качестве надежного барьера, и последствия будут печальными. Специалисты рекомендуют для семей с маленькими детьми установку замков и блокираторов на пластиковые окна. Первые позволяют изменять положение створки только с помощью ключа — то есть, открыть её шире во время проветривания малыш не сможет. Так же работают и блокираторы, но без ключа. Они представляют собой пару креплений, соединенных надежной цепочкой или металлическим тросиком. Крепления фиксируются на створке и на раме при помощи саморезов. Окно открывается только на длину цепочки.

В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ

Пока мы выбираем свои пластиковые окна, оснащая их дополнительными полезными функциями, специалисты работают над расширением их возможностей. На сегодняшний день в процессе доработки находятся следующие инновации:

- электромеханическая ручка (встраивается в профиль, выполненный из любого материала, дает возможность открывать и закрывать створку нажатием кнопки);
- самозатемняющиеся стекла (в обычном состоянии это просто прозрачное стекло, при включении системы поверхность становится матовой);
- самоочищающиеся стекла (работающая от сети система Pilkington Activ позволяет использовать дождь для смывания пыли без потёков и разводов, а также разлагать органические загрязнения с помощью солнечных лучей).

Таким образом, скоро мы, вероятно, получим пластиковые окна, которым не нужны ни шторы, ни жалюзи, а такое утомительное занятие, как мойка стекол, уйдёт в прошлое.

По материалам печати

Внимание! При подаче рекламы в газету - бесплатное размещение строк в Доске объявлений и на нашем сайте **www.stroyka-iv.ru**

Реклама в «Стройке» залог успеха!

НА КАКОМ УРОВНЕ КОПАТЬ КОЛОДЕЦ?

Несмотря на то, что сегодня время считается веком технологий, такое приспособление, как колодец не чуждо. Если рядом нет центрального водоснабжения, людям приходится копать колодцы, чтобы получить доступ к чистой воде для бытовых и сельскохозяйственных нужд. Такой вид услуги предлагает и наша компания. Однако не все стремятся воспользоваться услугами специалистов и решают вопрос самостоятельно. Можно ли самому выкопать колодец и что нужно знать о горизонтах воды, расскажем в этой статье.

Для начала стоит сказать, что каждый может выкопать колодец на своей территории. Однако перед началом работы, убедитесь, что вы располагаете необходимыми инструментами, оборудованием и знаниями. Только это поможет вам получить колодец с водой по завершению всех работ.

Конечно же, колодец можно выкопать в любом месте, но делать этого не стоит. Копать колодец нужно в том месте, где есть источник воды. Конечно же, неопытный человек скажет, что вода есть везде и в этом есть доля правды. Колодец необходимо копать по горизонту грунтовых вод, а он располагается ниже, чем верховодка. Это тот слой, который не подходит для питания колодца, так как в нем содержатся большое количество примесей, вредные вещества и так далее. Кроме того, стоит помнить, что количество воды в этом слое имеет свойства уменьшаться или увеличиваться в зависимости от сезона.

Грунтовый слой идеальный вариант для питания колодца. Вода в этом слое без напора, поэтому уровень не изменяется. Качество этих вод чаще всего соответствует стандартам, установленным санитарным станциями, но перед употреблением стоит проверить их качество. После грунтового слоя начинается артезианский горизонт. Рыть колодец и скважину на этом горизонте нельзя, так как для этого необходимо получить разрешение на использование водных ресурсов. Но здесь стоит понимать, что даже при наличии такого разрешения стоимость такой скважины и колодца будет выше, чем у конструкции на грунтовом горизонте.

Когда нас спрашивают можно ли выкопать колодец самостоятельно, мы всегда отвечаем, что каждый должен выполнять свою работу. Это физический труд, который предполагает наличие знаний. Мы непросто копаем колодец в любом месте на вашем участке, но изучаем данные геологоразведки, смотрим карту залегания грунтовых вод и только после этого начинаем работать.

Нужно выкопать, отремонтировать колодец, тогда обращайтесь в нашу компанию.

ООО «Ретав» тел. 8-910-985-18-24

Пенсионерам скидка!



Реклама в «Стройке» залог успеха!

Как заменить поврежденные бревна в эксплуатируемом деревянном доме

Бревенчатый дом, выстроенный по правилам, может эксплуатироваться 100 и более лет. Естественно, что бревенчатому дому может понадобиться капитальный ремонт. Если постройка, в целом, находится в удовлетворительном состоянии, то частично сгнившие бревна не являются поводом для организации нового строительства. Как правило, хозяева инициируют такой капитальный ремонт, когда планируют менять старые окна на металлопластиковые стеклопакеты. Перед тем как заказывать новые окна, они анализируют необходимость таких мероприятий и их целесообразность, начинают обследовать стены, чтобы выяснить их прочность и способность выдержать планируемую замену. Именно в этот момент и выясняют, что причиной теплопотерь являются не только старые окна и двери, но и подгнившие местами бревна. Не стоит отчаиваться и пугаться предстоящих колоссальных затрат на покупку или строительство, испорченные бревна вполне можно заменить на новые, заменить окна, заменить или утеплить входные двери, утеплить фундамент, стены и потолок и продолжать жить в своем доме еще 100 лет. Прежде чем разбираться с заменой бревен и их укреплением определимся в понятиях, применяемым к постройке из деревянных бревен:

- бревенчатые стены – вертикальные конструкции из бревен, располагающиеся по периметру дома;
- венец – один ряд бревен по всему периметру, связанных между собой;
- окладной венец – связанные между собой по периметру 4 нижних ряда сруба;
- врубки – сопряжения бревен в углах дома;
- паз – углубление в нижней части бревна по всей его длине треугольной или полукруглой формы;
- подкладка – толстая доска, лежащая на фундаменте, на которую уложен сруб.

КАК ВЫЯСНИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАМЕНЫ БРЕВЕН

Нагрузка конструкции на нижнюю часть дома всегда больше, чем на остальные части, поэтому нижние бревна разрушаются быстрее других. Кроме того, нижние бревна наиболее подвергаются увлажнению, их гниение происходит еще и потому, что со временем разрушается гидроизоляционный материал, отделяющий бревна от фундамента. Нередко причиной загнивания бревен является усадка засыпной завалинки и промерзания нижнего венца. Для того чтобы определиться с целостностью бревен, необходимо тщательно обследовать их. Чаще всего, бревна сгнивают в углах нижней части дома. Подозрительные места нужно простучать молотком или обратной стороной топора: целое бревно будет издавать глухой звук, поврежденное же выдаст себя пустотным звуком. Таким образом,

можно выявить все сгнившие бревна и приобрести для их замены новый материал. В том случае, если все бревна оказались целыми, но у вас все же есть сомнения по поводу крепости постройки, можно усилить стены методом устройства стяжек в углах дома. Для этого берут обработанные доски нужной длины толщиной около 25 см и прибивают их к бревнам. Можно также усилить фундамент методом его наращивания подпирающими столбами.

ВЫБОР МАТЕРИАЛА

Бревна для замены должны быть точно такого же диаметра, что и старые. Стандартными считаются бревна с диаметром 200, 240 или 280 мм. Диаметр старого бревна вы можете легко измерять в углу дома. Новый материал должен быть изготовлен из деревьев хвойных пород, влажность бревна не должна превышать 20%. Такой показатель бревно приобретает после годовой выдержки после срубки дерева. Бревно должно быть освобождено от коры, остругано, пропитано противопожарной смесью и обработано антисептиком. Посреди бревна по всей его длине должен быть выполнен паз, лучше себя зарекомендовали пазы полуовальные. В пазы закладывается конопатка, и такая конструкция бревна обеспечивает наибольшее прилегание бревен друг к другу.

ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ

Во избежание неожиданностей, необходимо предусмотреть ряд мер:

- простенки дома нужно скрепить, для этого подойдут доски, которые нужно прибить к наружной части простенка;
- бревна, которые не нужно менять также скрепляются в углах, целесообразность скрепления тех или иных участков определяется визуально;
- не помешает также скрепление бревен по всем сторонам дома.

В том случае, если замену бревен предполагается производить с разборкой фундамента, то фундамент необходимо освободить от грунта на всю глубину его залегания.

Внимание рекламодателей нашего региона!
Теперь ваши строки из нашей газеты можно видеть и на нашем сайте www.stroyka-iv.ru

Реклама в «Стройке» залог успеха!

ЗАМЕНА БРЕВЕН

В зависимости от сложности работ при замене бревен может понадобиться подъем (подпирание) дома.

Замена 1 бревна нижнего ряда окладного венца считается самым простым и типичным случаем, работы производятся без выполнения общего подъема дома.

Для начала требуется разобрать фундамент в том месте, где предполагается замена бревна. Для выполнения работ понадобятся:

- несколько прочных рычагов (толстостенных металлических труб, а лучше ломов);
- домкраты 2-3 шт грузоподъемностью до 5 тонн;
- деревянные чурбаки различной высоты для подпорок;
- прочные деревянные клинья;
- бензопила;
- ножовка.

Разобрав фундамент и отпилив поврежденную часть бревна, необходимо вынуть ее. На место сгнившего фрагмента нужно смонтировать новое бревно. Во избежание загнивания необходимо на подкладку поместить гидроизолирующий материал в 3 слоя. Поверх нового бревна укладывается конопаточный материал (пакля, льноватин, джутовое волокно и т.д.). Далее, новое бревно осторожно устанавливается на место старого, с помощью клиньев плотно прижатое к верхнему, далее начинается немедленное восстановление фундамента. Для этого необходимо в подготовленную заранее опалубку залить раствор и дать ему полностью высохнуть, а после убрать опалубку. Убрав клинья, необходимо сохранить положение бревна, подложив под него обломки кирпича, камни.

Замена двух нижних слоев венца по всему периметру дома может осуществляться как с подъемом дома, так и без него.

Работы без подъема можно произвести следующим образом: разбирают фундамент с той стороны, где будет меняться бревно; спиливают по обеим сторонам угловые соединения двух бревен нижнего и верхнего. Верхнее бревно убирают, а на его место монтируют новое бревно. По верху вдоль всего бревна настилают конопаточный слой и бревно вместе с подкладкой поднимают на нужную высоту и устанавливают на место с помощью клиньев, забиваемых между фундаментом и подкладкой. Таким образом, меняют бревно на противоположной стене. Далее производят замену первых бревен по методу, описанному выше.

Существует метод замены нижнего венца без разрушения фундамента. Но при этом необходимо выполнять общий подъем дома.

При необходимости замены нижнего ряда окладного венца, стену приподнимают с помощью домкратов, установленных по разным сторонам стены на высоту, превышающую размер бревна на 6-7 см. В том случае, если есть опасность продавливания сгнившего бревна домкратом, необходимо в нем сделать две ниши и поддомкратить второй ряд венца. Можно немного разрушить фундамент, если в этом есть необходимость. Домкраты устанавливают в наиболее прочных местах бревна и должны поднимать стену синхронно.

Вторые бревна во время этих мероприятий также приподнимаются, под них нужно подложить чурбаки нужной высоты и, при необходимости, клинья. Домкраты при этом заводят под третий ряд венца.

Выполнив замену, необходимо проконопатить все бревна с особой тщательностью, при необходимости, можно воспользоваться пистолетом с монтажной пеной.

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГНИВАНИЯ ОКЛАДНЫХ ВЕНЦОВ

Дерево – природный гигроскопичный материал, являющийся питательной средой многих микроорганизмов. Поэтому методами предотвращения порчи в процессе эксплуатации бревен окладного венца являются:

- антисептирование;
- гидроизоляция – изготовление прокладки из трех полос рубероида и размещение ее между нижним рядом окладного венца и подкладкой;
- обеспечение хорошей вентиляции подвального помещения, это препятствует образованию конденсата внутри подполья и появлению различного рода вредоносных факторов.

По требованиям пожарной безопасности также рекомендуется делать противопожарную пропитку бревен.

Не стоит экономить, начав однажды серьезные работы по замене венца. Необходимо заменит все подозрительные бревна, чтобы уже много лет не возвращаться к этому вопросу.

Если выполнить облицовку стен снаружи дома, то это многократно увеличит срок эксплуатации дома.

Для того чтобы сократить теплопотери дома, можно порекомендовать утепление наружных стен дома, потолка, пола, утепление подпольного помещения и фундамент.

По материалам печати

Реклама в «Стройке» залог успеха!

Основные риски при покупке квартиры на вторичном рынке

Покупка вторичного жилья — увлекательное, но хлопотное и рискованное мероприятие. И хотя о рисках, выпадающих на долю участников сделок с недвижимостью, написаны тысячи статей, далеко не все продавцы и покупатели с ними знакомы, а многие из тех, кто все же читает полезные материалы, либо не воспринимают рекомендации, либо полагают, что уж с ними точно ничего не случится. Что ж, попытаемся в очередной раз рассказать о том, где при совершении сделок с жильем лучше соломки подстелить, а куда лучше и вовсе не ходить. И будем считать, что наша цель достигнута, если хотя бы несколько человек, прочтя данный материал, всерьез отнесутся к вопросу обеспечения безопасности при совершении операций с недвижимостью.

КУПЛЯ-ПРОДАЖА ЖИЛЬЯ: ПРИМЕРНАЯ СХЕМА

Представим себя на месте гипотетического владельца жилплощади, который решил ее продать. Почему именно продавца, если мы рассматриваем риски покупателя? Все очень просто: в сделке участвуют две стороны, а, кроме того, так нагляднее видны все нюансы, которые впоследствии могут перерасти в проблемы.

С чего целесообразно начать? Может быть, первым номером должна идти оценка квартиры? Да, это очень важно, но перво-наперво все же следует убедиться, что у вас есть законное право распоряжаться квартирой. Оно подтверждается соответствующими документами, в которых указано имя собственника и основания, на которых ему принадлежит жилье. С документами все в порядке? Отлично, теперь можно подумать и об оценке, тем более что в ряде случаев она связана с формой собственности. При этом просчитываем линии поведения в различных ситуацях, таких, например, как полное отсутствие интереса покупателей либо, напротив, чрезмерно активный спрос на объект.

Второй шаг — грамотная рекламная кампания, включающая в себя размещение объявления:

- на наиболее эффективных тематических интернет-площадках;
- на местном ТВ-каналах и/или кабельном ТВ;
- в газетах рекламных объявлений.

При этом подавать надо продуманную информацию о предмете продажи и качественные фото. Нелишним будет включение объекта в базу агентств недвижимости. Если вариантом кто-то заинтересуется, то далее обычно следует стадия переговоров, к которой также нужно быть готовым. Покупатели нередко задают множество каверзных вопросов, требуют немедленно показать квартиру, отчаянно торгуются, так что запасайтесь терпением.

Но все это еще цветочки, хотя нервов и времени тратится много. Самое интересное начинается, когда покупатель изъявляет желание купить ваш объект. С этого момента стороны вступают в официальные отношения: ими составляется и подписывается договор о предоплате. А далее начинается подготовка к сделке, причем основная тяжесть ложится на плечи продавца, ведь именно он собирает львиную долю документов.

После того, как все бумаги подготовлены, можно заняться оформлением купли-продажи, продумав, как вы будете проводить финансовые расчеты, станете ли обращаться к нотариусу (кстати, в ряде случаев это обязательно, о чем также нужно знать), каким образом будете передавать документы на государственную регистрацию. Нужно помнить и об отсутствии долгов по оплате налогов на имущество и коммунальных услуг, и о необходимости подписания акта приема-передачи, и еще о целом ряде «мелочей».

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ РИСКИ?

А теперь смотрим на ситуацию с позиции покупателя. Прежде всего, он вправе поинтересоваться, какими правоустанавливающими документами располагает продавец. Серьезным подспорьем окажется знание хотя бы основ гражданского законодательства, так как уже на этой стадии легко попасть впросак. Возможностей для этого просто море: неучтенные наследники, бывшие супруги, не включенные в приватизацию дети – лишь вершина айсберга.

Покупка вторичного жилья по относительно низкой цене обычно представляется весьма привлекательной, но именно здесь может крыться засада. Хороший дисконт — самая простая возможность для продавца сбыть товар со скрытыми дефектами, а они, когда речь идет о недвижимости, способны отравить жизнь будущему владельцу: покупка по дешевке может обернуться потерей приобретенного жилья и нескончаемыми судами. Поэтому будьте настороже, когда база недвижимости вдруг выдает предложение по бросовой стоимости.

Общаясь с продавцом, заранее составьте примерный перечень вопросов. Имеет смысл узнать, кто владельцы, сколько времени жилье в собственности, зарегистрированы ли несовершеннолетние, нужно ли хозяевам приобретать другую квартиру. Все устраивает? Не ограничивайтесь устной договоренностью, вносите предоплату, она служит гарантией для обеих сторон.

Документы к сделке готовит собственник, но покупатель должен быть кровно заинтересован в юридической чистоте объекта, ведь именно она обеспечит его спокойное будущее. И даже если продавец вызывает полное доверие, только проверка позволит убедиться в его правдивости.

Денежные расчеты должны проводиться удобным и безопасным для обеих сторон способом, причем покупателю следует озаботиться вопросом возврата ему уплаченной суммы в случае, если договор-купли-продажи не будет зарегистрирован.

Реклама в «Стройке» залог успеха!

КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНЫХ СИТУАЦИЙ?

При проведении операций с недвижимостью, и покупка вторичного жилья не исключение, важно не терять голову и помнить о собственной безопасности. От того, насколько близка к рыночным реалиям его стоимость, в значительной степени зависит судьба будущей сделки. Переплачивая, вы неоправданно теряете средства, а о сомнительной привлекательности покупки по низкой цене мы уже говорили.

Привлекайте специалистов к проверке документов, ведь, к сожалению, рядовому гражданину не всегда по силам разобраться в содержащихся в них нюансах. Уверения продавца, что все в порядке – вовсе не гарантия, что так и есть.

Будьте крайне внимательны при подписании любых документов, в частности, договора предоплаты. Она может быть авансом или задатком, разница есть, даже если продавец или другие лица заявляют обратное.

Если что-то непонятно, просите уточнить, и только после появления полной ясности принимайте решение. Ведь, к сожалению, даже с учетом совершенствования законодательства и улучшением общей ситуации на жилищном рынке различного рода аферы и нарушения не ушли в прошлое. А цена ошибки – сами понимаете, может исчисляться миллионами рублей.

КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ КУПИТЬ И ПРОДАТЬ КВАРТИРУ

К счастью, если вам предстоит продажа или покупка вторичного жилья, нет необходимости изобретать велосипед. Обращение в надежное агентство недвижимости позволит переложить решение всех проблем на плечи профессионалов, причем, не опасаясь, что вас непременно обведут вокруг пальца. Риэлторские компании работают с клиентами на договорных условиях и выполняют взятые обязательства.

Вам не придется гадать, верно ли проведена оценка квартиры, заботиться о рекламе, тратить время на не всегда приятные и результативные контакты. На просмотрах и показах вас будет сопровождать специалист, которому точно не нужно ломать голову насчет вопросов, которые нужно задать, и документов, которые необходимо посмотреть.

Если кратко, то вы просто делегируете все хлопоты риэлтору, который будет всецело соблюдать ваши интересы. Ну а вам останется только в назначенный день поставить подпись под договором купли-продажи недвижимости и убедиться, что каждый должен заниматься своим делом.

Пресс-служба

Традиционный стиль в дизайне интерьера

Верность традициям прошлого не могла не найти своего отражения в дизайне интерьера. Интерьер в традиционном стиле - возможность создать элегантную и респектабельную атмосферу в своем доме, при этом основные приемы декора и отделки не будут представлять чрезмерной сложности.

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ

Традиционный стиль – это классические детали, уютный и роскошный интерьер с соответствующими аксессуарами. В традиционных домах часто много тёмной отделанной древесины, богатая цветовая палитра изогнутые линии. Мебель имеет отделанные и украшенные детали.

Традиционный дизайн вдохновлен европейскими интерьерами 18-19 веков, когда в домах состоятельных и обеспеченных жителей царила классика. Однако уже тогда классические решения утратили бьющую в глаза роскошь и явную вычурность, сохранив изящество, элегантность, комфорт и ощущение незыблемости домашнего очага в сочетании с лучшими образцами классического искусства.

Стиль был окончательно сформирован и признан в начале 20 века, это стиль вне времени. Он пережил чуть экстравагантного ар-деко, и яркость эклектики, и красочные, но лаконичные решения mid-century, и завораживающую сентиментальность винтажа. Даже последние десятилетия большинство жителей Европы и США выросли именно в традиционных домах со сбалансированными интерьерами и атмосферой домашнего тепла, которое кажется вечным.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальность. Дизайн хорошо подходит для отделки как загородного коттеджа, так и квартиры в многоэтажном доме. Органично вписывается в любое интерьерное пространство – общественное и приватное.

Актуальность. Классика не уходит из трендов. Можно сделать полномасштабный ремонт один раз, и уютная обстановка будет радовать глаз долгие годы.

Респектабельность. Элегантный стиль подчеркивает тонкий вкус владельцев, приверженность традициям. Вместе с тем лишен вычурности, помпезности и музейности, свойственных дворцовым интерьерам.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Под термином «традиционный стиль» понимают комплекс решений, характерных для эпохи 18 и 19 века. Традиционным дизайном называют классику. Она располагает широким набором декоративных средств – от античной лепнины до выразительного цветочного текстиля. Вдохновляется стариной и не забывает о современном комфорте. Традиционные интерьеры получаются удобными, практичными, функциональными. А своих хозяев характеризуют как людей спокойных, рассудительных и успешных.

И хотя современная жизнь привносит свои коррективы в традиционный стиль, его принципы остаются незыблемыми уже многие десятилетия.

Комбинаторность. Традиционный дизайн напряженно относится к эклектике и броским, дерзким деталям. Сочетаться между собой должно все – отделка, аксессуары, светильники, текстиль. Узоры, повторяющиеся на ковре и шторах или шторах и мебельной обивке – один из ключевых элементов.

Тщательно продуманная планировка и меблировка. Основой для традиционного дизайна становится спокойное, упорядоченное пространство, в котором каждая вещь на своем месте, не мешает и в то же время находится под рукой, если необходимо.

Симметрия. Сбалансированности пространства служит и симметрия, которую обеспечивают парные аксессуары – диваны, кресла, мягкие стулья, комоды, шкафы-витрины или лампы. Они обеспечивают упорядоченность или позволяют привлечь внимание к той или иной детали. Примером такой детали может выступать изысканный журнальный столик или камин.

Современная классика родилась из античности и заимствовала оттуда любовь к симметричности и пропорциональности. Мебельные и декоративные ансамбли размещают вокруг композиционных центров – камина, обеденного стола, дивана. И если по центру композиции провести линию, предметы по обе стороны зеркально повторят друг друга. Поэтому нужны парные кресла, парные вазы, столики и т.п.

Иллюзию симметрии легко создать большим настенным зеркалом, тогда в нем будет отражаться часть комнаты. Чтобы в классическом интерьере появилась динамика, можно добавить асимметричные детали: разноформатные картины, ковер неправильной формы.

Проработка деталей и структур. Подобно классическому стилю, традиционный заметно тяготеет к филигранной столярной обработке, причем в большом количестве. В таких интерьерах можно увидеть резные карнизы и корончатую лепнину, кессонные потолки, декоративные панели и подзоры – причем все это будет одновременно и не будет казаться излишним.

Плавные линии и мягкие формы. Мебель в традиционном стиле должна быть элегантной, красивой, но в первую очередь, комфортной. Отсюда предпочтение большим мягким диванам, глубоким креслам с закругленными краями, обивке из натуральных материалов. Очень красиво смотрится кожаная отделка в окружении лакированных поверхностей деревянных столов, шкафов. Допускаются изящные резные накладки и вставки позолоты.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Стиль предпочитает приглушенные, пастельные тона, с уместным дополнением более насыщенных акцентов.

В целом, в традиционных интерьерах можно проследить две ключевые палитры – светлую и темную. В первом случае ведущая роль будет принадлежать приглушенным белым, бежевым, сливочным, кремовым, персиковым или бледно-серым тонам, во втором – лидерство за синим, коричневым и тем, что называют тонами драгоценных камней, то есть рубиновыми, бордо, сапфировыми и изумрудными в сочетании с изысканной золотистой отделкой.

Основная гамма: бежевый, кремовый, серый, светло-коричневый. Дополнительные цвета: шоколадный, глубокий синий, спокойный зеленый, бордовый, вишневый.

Все оттенки будут очень теплыми и приземленными, в любой обстановке обязательно присутствуют золотистые и коричневые древесные тона мебели и отделки. Также сегодня в традиционных цветовых гаммах все чаще можно увидеть фисташковый, бледный и пыльный голубой, светлый солнечный желтый, шалфейный и мятный.

Удачно реализовать традиционный стиль в интерьере в бежевых тонах поможет принцип «тон в тон». За счет использования оттенков разной насыщенности на стенах, фасадах, мебельной обивке, штор в комбинации со светлым фоном обстановка получит глубину и выразительность.

Стоит обратить внимание и на любовь традиционного стиля к так называемым классическим узорам. Можно использовать барочные орнаменты, цветочный рисунок, шинуазри, арабески, пейсли, дамаск и полоски, характерные для стиля ампир. Возможность использования более одного принта допускается, однако желательно остановиться максимум на трех. И чем ближе элементы с принтами (подушки, диванная обивка, шторы, ковер и т.д.), тем более похожими должны быть на них узоры.

Типичные рисунки для обоев и текстиля: полоска, шотландская клетка, растительные узоры (знаменитый «дамаск»), венки, изображения античных ваз. Выполненные в аналогичной стилистике бордюры обозначат границы декора на стенах и потолочных стыках. При смешивании орнаментов действует правило – придерживаться единой цветовой гаммы. Узоры в традиционном интерьере должны подчиняться идее симметрии.

ОТДЕЛКА

Базовое оформление интерьера в традиционном стиле очень похоже на классическое.

Стены. Варианты оформления стен для традиционных интерьеров разнообразны. Их окрашивают, отделывают панелями буазери или оклеивают обоями. Ассортимент последних включает и барочный орнамент, и ампирные полосы, и арабески, и даже обои trompe, которые представляют собой 3D-изображения романтичных пейзажей.

В отделке стен присутствует немало структурных элементов – лаконичных фальшколонн, плинтусов и молдингов, которые гармонично перекликаются с лепными потолками.

Потолки в традиционных домах украшены не столь эффектно и богато, как в классических, но выглядят не менее изысканно. Могут использоваться кессоны, розетки и лепнина – более элегантные и лаконичные. Возможен выбор в пользу обычных беленых потолков или декор деревянными балками.

ПОЛЫ

Лучшее напольное покрытие для комнат в традиционном стиле – это деревянный паркет и любой вариант укладки – от палубы, диагональной палубы и шеврона до плетенки, ёлочки и более сложных узоров. Из пород используют орех, венге, акацию, тик, дуб, их качественную имитацию. Цветовой диапазон от золотисто-коричневых до густых шоколадных оттенков – естественных или усиленных тонировкой – создает красивую основу для остального декора. Напольную облицовку можно логично поддержать деревянной мебелью и лестничными перилами.

Плитка в таком интерьере чаще уместна на кухне и в ванной, при желании выложить ей пол в прихожей или гостиной, выбирайте матовый керамогранит с фактурой натурального дерева.

Для стиля характерно использование ковров – обычно в зоне диванной группы, но они не должны полностью скрывать красивое напольное покрытие.

Реклама в «Стройке» залог успеха!

МЕБЕЛЬ

Дерево глубоких насыщенных тонов – коричневых и темно-красных, кресла, столы и стулья с причудливо изогнутыми ножками уютные диваны с прихотливыми линиями спинок и восхитительно изящные консоли. Для отделки используют резьбу и металлические акценты с атласной фактурой, при этом сталь не приветствуется вообще, а яркое золото нежелательно – куда интереснее выглядят медь, латунь и бронза.

Шарм традиционному интерьеру придает разнообразие видов мягкой мебели – диванов и кресел. Здесь можно увидеть модели честерфилд и «кэмелбек», изысканные оттоманки и козетки, кресла стиле королевы Анны, вольтеровское или wingback. И все это – на основе из качественного дерева, красиво изогнутыми ножками и однотонной либо узорчатой обивкой из фактурной плотной ткани. Оживить дизайн старинной софы поможет тканевая обивка с объемной текстурой, нейтральная по цвету. Не стоит злоупотреблять стяжкой капитоне для всей мебели.

ЛЕПНОЙ ДЕКОР

Один из признаков интерьера в классических традициях – изысканная лепнина. Молдинги, фризы, бордюры, розетки, плинтусы участвуют в отделке потолка и стен. Украшая поверхности, они выполняют и другие функции: членят стену на равные части, корректируют высоту потолка, уравновешивают пропорции помещения.

Использование лепнины зависит от размеров комнаты. На небольшой площади лучше ограничиться настенными молдингами, расположенными симметрично. Если их выкрасить в тон стены, возникнет эффект дорогих облицовочных панелей.

ШТОРЫ

Традиционный интерьер ассоциируется с богатым на детали оформлением окон. Красивая портьерная драпировка может перекликаться орнаментом с обивкой кресел и диванов. Так создается целостная текстильная композиция.

Варианты обрамления: прямые тяжелые портьеры и тонкий кружевной тюль; ламбрекены – прямые, с плиссировкой, бордюром; боковые подхваты с кистями, бахромой, тесьмой.

В качестве альтернативы привычному декору подойдут римские шторы, белые или нейтральных светлых оттенков. Они хорошо впишутся в нарядное окружение.

ОСВЕЩЕНИЕ

В роли центрального светильника выступает крупная люстра из хрусталя или дорогого стекла, как вариант – бронзовая модель с тканевыми плафонами. Для локального освещения устанавливают торшеры, настольные лампы, канделябры. Помним о принципе симметрии и выбираем парные источники.

Световой поток теплого желтого спектра, как от свечей, будет гармонировать с цветовой гаммой помещения. Если для основной люстры подключить диммер (прибор, регулирующий яркость), тональностью и насыщенностью света можно управлять по настроению.

Грамотно подобранные точечные светильники по периметру не только не нарушат дизайн в традиционном стиле, а наоборот, равномерным мягким свечением поддержат привлекательность обстановки.

ДЕКОР

Фарфор, антикварные книги, живопись, фотографии, скульптурные миниатюры, подсвечники располагаются на полках, столах, украшают стены.

Завершают облик классического дизайна лампы с витражными или тканевыми абажурами, фото в серебряных рамках.

Применение в различных помещениях

Традиционный стиль можно смело выбрать для оформления всего дома.

ГОСТИНАЯ

Парадная комната должна иметь правильную форму, иначе сложно выдержать принцип симметрии. В традиционных гостиных большой площади обычно выделяют несколько функциональных зон. Как правило, это зона отдыха, где размещаются диван, кресло, журнальный столик и ковер, чайная с соответствующим набором мебели и прикаминная. Отдельно расположены дополнительные места отдыха (для чтения, чаепития).

Камину уделяется особое внимание: очаг оформляют порталом, а полку делают достаточно широкой, чтобы продемонстрировать элегантный и дорогой декор.

В целом интерьер традиционной гостиной полностью подчиняется классическим принципам – симметрии, парности, продуманности, визуальному и функциональному комфорту.

Фоновая отделка – спокойная, нейтральная, светлая: серые, бежевые, кремовые оттенки стен. Обивку кресел и диванов можно выделить более ярко. Стены оформлены орнаментальными обоями, белой лепниной. Подчеркнуть акцентный участок можно композицией картин, графики.

СПАЛЬНЯ

Спальня – оазис безмятежности, спокойствия и красоты, в которой приятно просыпаться. Для нее выбирают светлые тона, выразительную отделку и разноуровневые сценарии освещения. Приятно нежиться на очень широкой и мягкой кровати с высоким роскошным изголовьем, большим теплыми одеялом и кучей подушек. Изящно вырезанные тумбы и комод или консоль в таком же исполнении добавляют гармонии – так же, как и обязательный ковер, и ниспадающие мягкими складками шторы неярких оттенков.

Кровать для традиционной спальни должна быть из натурального дерева. Ее укрывают роскошным покрывалом, которое по цвету и рисунку сочетается с портьерами и текстильной обивкой. Изголовье кровати – в большинстве случаев мягкое: тканевое или кожаное, украшенное каретной стяжкой, резными деталями по краям. Дополнительные элементы меблировки – туалетный столик, кресла, мягкие пуфы, банкетки, комод. Оформление фасадов платяных шкафов и дверного полотна максимально идентично, так комната приобретает визуальную цельность. Декоративный акцент приходится на стену за изголовьем. Ее оформляют красивыми обоями и обрамляют пилястрами, симметричной композицией молдингов (в центральной части – картина, зеркало, по бокам – парные светильники). В комнате настраивают два сценария освещения: главный источник – люстра, для более уютного местного свечения включают бра или настольные лампы.

СТОЛОВАЯ И КУХНЯ

Идеальный вариант – отдельное помещение с правильной геометрией. Для кухни в традиционном стиле характерны спокойные тона – кремовые, светло-серые и шалфейные, которые создают приятное сочетание с темно-синими, сливочными, бледно-зелеными и древесными кухонными шкафчиками с латунной и бронзовой фурнитурой. Задача отделки – выдержать внешнюю каноническую стилизацию и реализовать современную функциональность. Если позволяет площадь, центр помещения занимает «остров» – это дополнительная рабочая поверхность и одновременно место приема пищи. Кухонный гарнитур выполняют из твердых пород древесины, столешницы из камня. Бытовую технику лучше прятать за деревянные фасады. Предпочтение – встроенным моделям. Что касается столовых, они обычно оформляются с достаточным размахом, именно здесь собирается вся семья. Ключевой элемент – огромный деревянный стол с комплектом мягких стульев, буфеты и комоды, лепной декор потолка и стен, эффектные зеркала и живопись на стенах.

ПРИХОЖАЯ

Традиционная прихожая – элегантные встроенные комплекты, и великолепные резные шкафы, и открытые вешалки, не говоря уже о трюмо, комодах для хранения перчаток и вешалках для шляп. Настоящий must-have – мягкие банкетки или большие пуфы: зайдя в дом, вы сразу же сможете дать отдых ногам и расслабиться, пока снимаете верхнюю одежду и обувь.

Что касается палитры, стоит остановиться на светлых тонах, которые сделают холл более гостеприимным и просторным.

ВАННАЯ

Ванна на эффектных позолоченных лапах будет смотреться в подобных интерьерах наиболее органично. Санузел оформляют в светлых тонах. В сочетании с зеркалами это зрительно увеличит маленькое помещение. В больших комнатах жемчужная, песочная, ванильная палитра усилит эффект открытости. С помощью пилястр, молдингов, резных карнизов можно акцентировать внимание на функциональные зоны. Если есть окно – гардины обязательны, можно обойтись римскими шторами. Отделочные материалы для стен и пола – натуральный камень, керамическая плитка с имитацией природных материалов (мрамора, гранита). Вариант оформления – плитка с цветочными мотивами, как на обоях. Шкафы, тумба под умывальник имеют фасады с филенками, резными элементами. Столешницы выполнены из мрамора. Сантехника стилизована. Смесители для раковины и ванны стоит выдержать в ретро-стиле. Цвета бронзы, латуни в сочетании с выразительной формой смотрятся очень атмосферно.

Не забудьте о роскошных латунных кранах, душевых стойках и полотенцесушителях в тон – все остальное сделает плитка традиционного дизайна, изящная классическая мебель и зеркало в роскошной оправе в паре с таким же бра.

ДОМАШНИЙ ОФИС

Кабинет в традиционном стиле похож на классический – но менее помпезный и строгий. Здесь много дерева и массивная мебель, однако тона выбираются более светлые, столы не такие огромные, а декор из камня заменяют фото в настольных рамках и утонченные статуэтки.

Традиционный интерьер – интерьер вне времени, вне переменчивых тенденций и ультрамодных решений. Такие интерьеры символизируют классическую эстетику и гармонию, домашний уют и семейные ценности, которые остаются незыблемыми.

По материалам печати

Реклама в «Стройке» залог успеха!

Сохраняем тепло Вашего дома!

Наша фирма занимаемся утеплением жилых домов, складских и производственных помещений пенополиуретаном.

Пенополиуретан (сокращенно ППУ) – материал с самой низкой из всех известных теплопроводностью. Именно поэтому пенополиуретан стал широко применяться в различных сферах производства. Ведь сохранение тепла – одна из основных человеческих потребностей.

Применение пенополиуретана

В последние годы проблема роста цен на энергоресурсы требует применения эффективных теплоизоляционных материалов в гражданском и промышленном строительстве. Напыление пенополиуретана менее популярная, но значительно более качественная и долговечная теплоизоляция. Данный материал применяется для теплоизоляции: бетонных оснований, стен дома, перекрытий, фундамента, цоколя, подвального помещения, кровли, септика, отмостки, коммуникаций гаража, веранды, дополнительных помещений и хозпостроек. Уникальные теплопроводные, прочностные, звукоизоляционные характеристики пенополиуретана, а также непревзойденный срок службы обеспечат его общее признание уже в ближайшие несколько лет.

Преимущества пенополиуретана как теплоизоляционного материала

Вспененный полиуретан – это пористая основа, напыляемая на любые поверхности, будь то дерево, бетон, сталь или что-либо еще. Микроскопические закрытые ячейки этого материала содержат воздух, который и обеспечивает высочайшие термоизоляционные показатели. Но это далеко не все:

- ППУ экологически чистый материал, он изготавливается из восстанавливаемого сырья;
- простой и быстрый способ нанесения – важно, что состав можно напылять в любых зонах, даже в самых труднодоступных местах;
- достижение полной герметичности – материал идеально ложится на все поверхности, заполняя любые углубления и щели, отлично подходит для утепления конструкций сложных форм, а полная герметичность – залог эффективности теплоизоляции;
- длительный эксплуатационный срок – он обеспечивается устойчивостью материала к любым внешним воздействиям. Он не боится влаги, перепадов температур. Имеет высокую биостойкость не поражается микрофлорой, грибками и плесенью. Защищает поверхности от коррозии и грибков;
- в разы теплее остальных, при равной толщине в 2,5 раза теплее минваты;
- не нуждается в дополнительном уходе;
- повышает уровень пожарной безопасности – не поддерживает горение! Дополнительно обеспечивает хорошую звукоизоляцию.

Вспененный полиуретан – это универсальный утеплитель для любых типов строений. Он подходит для утепления абсолютно всех элементов здания, начиная с фундамента, заканчивая кровлей. На сегодняшний день – это безусловный лидер на рынке термоизоляционных материалов во всем мире!

По всем вопросам обращайтесь:
тел. (4932) 28-28-25,
email: ivteplosten@mail.ru www.ivteplosten.ru

Реклама в «Стройке» залог успеха!

Продажа строительных материалов от «Строительный двор Партнер»



Занимаясь строительством на профессиональном уровне, или решив сделать ремонт в квартире/доме, вам больше не придется тратить время на походы по магазинам. Все, что необходимо – посетить сайт компании «Строительный двор ПАРТНЕР» и выбрать **строительные материалы**. Вниманию посетителей предлагаем обширный каталог, где найдется все необходимое для капитального ремонта или масштабного строительства.

Строительный магазин – гид в мир высококачественных материалов, позволяющий сэкономить время и силы, приобрести все необходимое в одном месте. Покупателей ожидает индивидуальный подход, большой ассортимент и сервис высокого уровня. Уверены, сотрудничество с нами оставит только положительные впечатления.

«Строительный двор Партнер» – компания, шагающая в ногу со временем и предлагающая клиентам материалы отечественного и европейского производства. Имея опыт в сфере реализации подобной продукции, мы готовы предложить строительные материалы, качество которых способно удовлетворить требования взыскательных клиентов.

За период деятельности мы укомплектовали продукцией десятки объектов в Иваново. В ассортименте представлены товары различного назначения: **теплоизоляция, строганные пиломатериалы, крепеж, сухие смеси, кровельные и лакокрасочные материалы, кованые изделия** и многое другое.

Компания не останавливается на достигнутом, продолжая развиваться, пополнять ассортимент, расширять возможности для клиентов и повышать уровень сервиса.

Покупка стройматериалов в Иваново предполагает высокое качество обслуживания, гарантию на продукцию, оперативную доставку в любую точку города. При необходимости специалисты проконсультируют вас, расскажут обо всех особенностях товаров, организуют комплектацию заказа и оперативную доставку.

Магазин строительных материалов реализует продукцию ведущих производителей. Занимаемся поставками только проверенных временем товаров безупречного качества.

Каждая позиция дополняется паспортами и сертификатами, подтверждающими соответствие международным стандартам.

Воспользовавшись услугами, покупатель сможет сделать закупку материалов, которые рассчитаны на полноценное строительство или ремонт того или иного объекта.

Мы сделали все возможное, чтобы предложить покупателям разумные цены, что стало возможным за счет прямого сотрудничество с производителями материалов. **Строительная база** реализует продукцию без огромных наценок, что делает сотрудничество с нами максимально привлекательным.

Постоянным клиентам предлагаем приятные скидки и бонусы, позволяющие сделать строительный шопинг максимально выгодным. Организуем оперативную доставку материалов по Иваново и области, используя ресурсы автопарка компании.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефонам, указанным на сайте, или закажите обратный звонок. Менеджеры готовы ответить на все вопросы и приступить к формированию заказа немедленно.

Действуют акции и скидки !!!

- СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА
- СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
- СКИДКИ СТРОИТЕЛЬНЫМ БРИГАДАМ И ФИРМАМ
- СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ, ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИНВАЛИДАМ



тел.(4932) 34-48-04, 34-32-53

www.строй-партнер.рф

ВИНТОВЫЕ СВАИ ИЗ БЕТОНА!!!

Винтовые сваи из бетона – это буронабивные монолитные сваи с расширением внизу.

Цена такого фундамента относительно невысока, а несущая способность буронабивного фундамента лучше, чем у свайно-винтового.

Буронабивные сваи применяются для строительства:

- Каркасных домов
- Деревянных домов
- Каменных домов из кирпича или газобетона (при строительстве каменных домов поверх свай отливается железобетонный ростверк)
- Для строительства бань, беседок, теплиц.
- Для строительства заборов.

Этапы изготовления фундамента:

На первом этапе делается разметка фундамента. Обычно при помощи колышков и шнурков.

Бурятся скважины под сваи. Глубина каждой скважины зависит от особенностей грунта, но она должна быть не менее чем 1,8 м, чтобы основание сваи находилось ниже глубины промерзания.

На следующем этапе, за несколько часов до заливки бетона устанавливается пластиковая опалубка «Умная свая», которая выступает в качестве гидроизоляции и опалубки.

Далее монтируется каркас из арматуры, (допускается монтаж арматуры после заливки бетона).

Заливается бетон марки не меньше М300.

Далее все трубы подрезаются в один горизонтальный уровень. Через 2-7 дней фундамент готов к постепенному монтажу дома. 70% прочности бетона набирается через 21 день.

Основные преимущества буронабивных свай:

- Самая низкая стоимость по сравнению со всеми другими видами фундаментов, при надежности равной монолитной плите.
- Способность одной сваи выдерживать нагрузку до 10 тонн.
- Данный тип фундамента может применяться практически на любых грунтах.
- Срок службы буронабивных свай составляет минимум сто лет (неподвержен коррозии в отличие от винтовых свай).
- Низкие сроки строительства фундамента, которые составляют 1-2 дня.
- Возможность монтажа фундамента при неровном рельефе участка.
- Возможность монтажа фундамента среди существующей застройки.
- Отсутствие тяжелой техники.
- Можно поднять уровень первого этажа даже на 1 метр.
- Минимальный объем земляных работ на этапе устройства фундамента.

Какой результат Вы получите, обратившись в нашу строительную компанию?

- Качественный и надежный фундамент, выполненный профессиональной бригадой строителей.
- Расчет сметы в 3-х вариантах. Вы сможете выбрать оптимальную стоимость фундамента, исходя из Вашего бюджета.
- Скидка 10% на строительство фундамента, при заключении договора до 1 сентября по промокоду газета «Стройка».
- Скидка на основные расходные материалы.
- Все работы выполняем в срок. Контроль на каждом этапе.
- Стоимость сметы не увеличится во время работ.

Тел.: 89303421842, (4932) 575515, фундамент37.рф



Стоимость стандартных свай

Диаметр сваи	Диаметр основания	Стоимость 1 сваи	Тип сооружения
100 мм	250 мм	1800 руб.	Легкие 1-эт. деревянные дома, теплицы, навесы, заборы и пр.
150 мм	300 мм	2200 руб.	Деревянные дома, теплицы, навесы, заборы и пр.
200 мм	200 мм	2500 руб.	
200 мм	400 мм	3200 руб.	Дома из блоков, кирпича
300 мм	300 мм	3500 руб.	
300 мм	600 мм	4500 руб.	

**расценки действительны до 01.09.23 при заказе от 10 свай.*

Уникальная «печь–три в одной»

Большинство людей любит встречаться с друзьями, весело проводить время, совместно готовить любимые блюда и находиться в семейном кругу, общаясь на интересные темы за вкусным ужином

Садовая «печь–три в одной» позволяет воплотить в жизнь эту возможность. Летом здесь свежо и комфортно, зимой – тепло и уютно. А главное – какие потрясающие блюда можно здесь приготовить.

«Печь–три в одной» изготовили в г. Кохма Ивановской области. Её уникальность заключается в том, что при небольших, я бы сказал, скромных габаритах данную печь можно эксплуатировать в разных режимах:

- как варочную печь, в неё вмонтирована чугунная плита и топка;
- как барбекю – жарить шашлык, купаты и рыбу;
- как духовку – томить каши и супы;
- как сушилку – сушить грибы и ягоды;
- как коптильню – коптить сало, рыбу.

При режиме барбекю на специальных креплениях устанавливают две направляющие, на которые ложатся шампура или решётка. Задвижкой регулируем процесс тления углей.

При использовании режима варочной печи мы топим подтопок. Плита нагревается. После этого, парим или варим.

Эта печь выполнена в террасе дачного дома

Режим духовки возможен благодаря герметичной дверке. При горении кирпичи аккумулируют тепло, потом долго отдают его, нагревая пространство над плитой.

Режим коптильни также достигается благодаря герметичной дверке. Только меняется дозировка дров и на плиту высыпаются опилки деревьев ягодных пород или ольхи. В зависимости от вида копчения (рыба, сало), можно использовать крюки, сетку.

Решим сушки осуществляется практически так же: сетки для сушки грибов крепятся на специальные крепления.

Следует отметить, что садовая «печь–три в одной» не только повышает уровень комфорта отдыха на свежем воздухе, но и дарит эстетическое удовольствие. Что может быть лучше созерцания яркого пламени, аромата приготовленной пищи или сушёных грибов вдали от городской суеты.

Заинтересовались?
По вопросам приобретения уникальной «печи–три в одной» обращайтесь:
тел. 8-920-365-41-75
whatsapp 8-915-843-54-90
E-mail: alekseikotomin@mail.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА

Консультации ● Проектирование ● Монтаж

Профессиональный подбор оборудования фирмы HUNTER

НЕ ЖДИТЕ ВЕСНЫ, ПОКУПАЙТЕ СЕЙЧАС!

ПОЛИВ ОТ НЕБОЛЬШИХ ЧАСТНЫХ УЧАСТКОВ ДО ПАРКОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ПОЛИВ ЦВЕТНИКОВ И КУСТАРНИКОВ

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ ОТ ОГОРОДОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ С УЧЁТОМ ПОЖЕЛАНИЙ ЗАКАЗЧИКА

Гарантия на оборудование до 5 лет

ИВАНОВО И ОБЛАСТЬ ☎ 8 910 981 11 53

MASLOVALEXANDR@YA.RU

ПЕНОПОЛИУРЕТАН

Уникальная технология утепления

ЭКОНОМИЯ расхода теплоносителей на 30%

8 (4932) 28-28-25 Viber, WhatsApp 8 (910) 668-80-02

ivteplosten@mail.ru http://ivteplosten.ru

ЖИДКАЯ РЕЗИНА

Бесшовная напыляемая гидроизоляция

БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА **HITE pro**

НЕТ ПОВОДА ДЛЯ ПРОВОДА

СПЕКТР СВЯЗИ

РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

ДАТЧИКИ

БЕСПРОВОДНОЙ УМНЫЙ ДОМ

HiTE PRO

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОНТАЖ НАСТРОЙКА

г. Иваново, ул. Калинина, д.2, пом. 1005

тел.(4932) 26-36-45, 8-930-330-36-46

www.spektr37.com

ПИЛОМАТЕРИАЛ

от производителя

Обрезной и необрезной - ПОГРУЗКА

В наличии и на заказ - ДОСТАВКА

ИвановоЛЕС

г. Иваново,

ул. Минская, д.118, стр. 2

тел.: +7 (4932) 45-45-95,

+7-915-845-58-75

E-mail: ivanovoles@mail.ru

www.ivanovoles.ru