

16+

Стройка

ТЕМ КТО СТРОИТ, ТЕМ КТО СТРОИТСЯ

ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ



№ 8 август-сентябрь 2026

ИВАНОВСКАЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТИ

Дорогие друзья,
сердечно поздравляем вас

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Газета «Стройка»
Верхневолжский выпуск»

ЭРА ВЕНТИЛЯЦИИ



- ❖ ВЕНТИЛЯТОРЫ
- ❖ ВОЗДУХОВОДЫ
- ❖ ЛЮКИ ПОД ПЛИТКУ
- ❖ РЕВИЗИОННЫЕ ЛЮКИ
- ❖ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ
- ❖ ДЫМОХОДЫ К ГАЗОВЫМ КОЛОНКАМ

**в наличии
и под заказ**

ТД «ПАССАЖ»
Иваново, ул. Смирнова, 2

Тел.: 8 920 375 74 88, 8 920 369 35 94

[VK.com/eravent37](https://vk.com/eravent37)

Изготовление и продажа
дорожных
знаков



ЩЕБЕНЬ

гранитный, гравийный, песок

8 (4932) 37-36-00, 41-90-28

nerud_resurs@mail.ru www.ivku.ru

**МАГАЗИН
ИНСТРУМЕНТОВ**

М А С Т А К

Магазин:
ул. Смирнова, 2
(ТЦ «Пассаж»)
тел. 8 (4932) 41-70-77,
41-77-70;

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ

fubag



**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА**

Консультации • Проектирование • Монтаж
Профессиональный подбор оборудования

ПОЛИВ ОТ НЕБОЛЬШИХ ЧАСТНЫХ УЧАСТКОВ
ДО ПАРКОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ПОЛИВ ЦВЕТНИКОВ И КУСТАРНИКОВ

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ ОТ ОГОРОВОДОВ ДО
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕПЛИЦ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ
С УЧЕТОМ ПОЖЕЛАНИЙ ЗАКАЗЧИКА

Гарантия на оборудование до 5 лет

ИВАНОВО И ОБЛАСТЬ 8 910 981 11 53
MASLOVALEXANDR@YA.RU

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ПОД КЛЮЧ
из профилированного
и клееного бруса,
бревна оцилиндрованного
и ручной рубки



WWW.HOUSE37.RU
+7 920 676 95 57
г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 8
г. Иваново, ул. Совхоз ОРС, д. 7А производство

WWW.SRUB37.RU
@ srub37@list.ru
roman_srub37
rovan.srub37

РОТАНГОМАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО
МЕБЕЛИ
ИЗ ПОЛИРОТАНГА
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ



8 (920) 672-58-92 Владимир
8 (920) 347-35-15 Елена

ROTANGOMANIA.RU

vk.com/rotangomania [@ROTANGOMANIA1](https://www.instagram.com/rotangomania1)




г. Кохма



Т. 8 (4932) 509-509
www.ivcab.ru

ИП, ООО

помощь в
Регистрации
ЦАБ

ВНИМАНИЕ!

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

со своим строительным
материалом:

- Дома, бани
- Печки, колодцы
- Беседки
- Крыши, сайдинг
- Хозблоки, веранды
- Заборы, ворота, калитки
- Фундаменты-отмостки, внутренняя отделка



РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-950-560-20-17

Алексей



ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА

Чистка канализации

8 (4932) 28-00-18

**УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ
ВИДЕОДИАГНОСТИКА ТРУБ
УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА**

Котлы газовые и электрические.
Радиаторы отопления чугунные, алюминиевые,
биметаллические РИФАР (Россия) и комплектующие.
Насосы скважинные, дренажные, насосы «Малыш»,
циркуляционные, станции авто.водоснабжения и
комплектующие.
Счетчики расхода воды и газа.
Газовые колонки и электрические водонагреватели.
Смесители.
Сафаянс «Сантек» (умывальники, унитазы, мебель
для ванных комнат).
Трубы и фитинги полипропилен, ПНД, металлопластик,
шланги поливочные, краны.

магазин сантехники «Московский»
г. Иваново, микрорайон Московский, д. 5

т. 8 (4932) 90-12-58, 26-14-30, 8-930-330-1430

монтаж канализации и водоотведения



Гефест

Двери металлические

Навесы

Ворота

Заборы


Лестницы

Любые металлоконструкции



☎ 8-902-317-89-87

ИВАНОВО, ПР. СТРОИТЕЛЕЙ, 4, оф. 402



ПОСТРОЙ-КА
ВСЁ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА



- ПРОФИЛСТ • МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА • ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА
- УТЕПЛИТЕЛИ • САЙДИНГ • ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
- OSB ПЛИТА • МАНСАРДНЫЕ ОКНА • ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
- КОЛПАКИ НА ТРУБЫ • СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ
- КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И МН. ДР.

Собственное производство доборных элементов кровли:
стандартных и по индивидуальным размерам заказчика.
Замеры, расчёты,
помощь с подбором материалов – бесплатно!

г. Иваново, ул. Фрунзе, д. 37, т. 8 (4932) 92-92-83
(территория автотранспортного предприятия «АГАО»), сайт: www.postroika37.ru



Дорогие друзья,
сердечно
поздравляем вас

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Газета «Стройка.
Верхневолжский
выпуск»



Сохраняем тепло Вашего дома!

Наша фирма занимается утеплением жилых домов, складских и производственных помещений пенополиуретаном.

Пенополиуретан (сокращенно ППУ) – материал с самой низкой из всех известных теплопроводностью. Именно поэтому пенополиуретан стал широко применяться в различных сферах производства. Ведь сохранение тепла – одна из основных человеческих потребностей.

Применение пенополиуретана

В последние годы проблема роста цен на энергоресурсы требует применения эффективных теплоизоляционных материалов в гражданском и промышленном строительстве. Напыление пенополиуретана менее популярная, но значительно более качественная и долговечная теплоизоляция.

Данный материал применяется для теплоизоляции: бетонных оснований, стен дома, перекрытий, фундамента, цоколя, подвального помещения, кровли, септика, отмостки, коммуникаций гаража, веранды, дополнительных помещений и хозяйственных построек. Уникальные теплопроводные, прочностные, звукоизоляционные характеристики пенополиуретана, а также непревзойденный срок службы обеспечат его общее признание уже в ближайшие несколько лет.



Преимущества пенополиуретана как теплоизоляционного материала

Вспененный полиуретан – это пористая основа, напыляемая на любые поверхности, будь то дерево, бетон, сталь или что-либо еще. Микроскопические закрытые ячейки этого материала содержат воздух, который и обеспечивает высочайшие термоизоляционные показатели. Но это далеко не все:

■ ППУ экологически чистый материал, он изготавливается из восстанавливаемого сырья;

■ простой и быстрый способ нанесения – важно, что состав можно напылять в любых зонах, даже в самых труднодоступных местах;

■ достижение полной герметичности – материал идеально ложится на все поверхности, заполняя любые углубления и щели, отлично подходит для утепления конструкций сложных форм, а полная герметичность – залог эффективности теплоизоляции;

■ длительный эксплуатационный срок – он обеспечивается устойчивостью материала к любым внешним воздействиям. Он не боится влаги, перепадов температур. Имеет высокую биостойкость не поражается микрофлорой, грибами и плесенью. Защищает поверхности от коррозии и грибов;

■ в разы теплее остальных, при равной толщине в 2,5 раза теплее минваты;

■ не нуждается в дополнительном уходе;

■ повышает уровень пожарной безопасности – не поддерживает горение! Дополнительно обеспечивает хорошую звукоизоляцию.

Вспененный полиуретан – это универсальный утеплитель для любых типов строений. Он подходит для утепления абсолютно всех элементов здания, начиная с фундамента, заканчивая кровлей. На сегодняшний день – это безусловный лидер на рынке термоизоляционных материалов во всем мире!

По всем вопросам обращайтесь:

тел. 8(4932) 28-28-25,

email: ivteploten@mail.ru

www.ivteploten.ru





Реклама в «Стройке»
залог успеха!

4


СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Свежий номер газеты «Стройка. Верхневолжье»
можно прочитать на сайте www.stroyka-iv.ru и в мобильном приложении газеты «Стройка»

Наименование	ед.	цена	фирма	телефон
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
Песок		от производителя		8(4932) 37-36-00, 41-90-28
Бетон, раствор		от производителя	Бетон-Авто	8(4932)45-77-71
Пескобетон		от производителя	Бетон-Авто	8(4932)45-77-71
Автобетононасосы		от производителя	Бетон-Авто	8(4932)45-77-71
Бетон, цемент		от производителя	Ивцем-2	8(4932)29-29-02
Щебень гранитный		от производителя		8(4932)37-36-00, 41-90-28
Бетон		от производителя	Бетон-Строй	8(4932)38-88-11
Раствор		от производителя	Бетон-Строй	8(4932)38-88-11
Щебень гравийный		от производителя		8(4932)37-36-00, 41-90-28
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, МЕБЕЛЬ				
ДВП, ДСП - пилим		договорн.	ТД "Визит"	8(4932) 32-62-94
Дачные домики из натурального дерева		от производителя	Беседка 37	89050587370, 89022422421
Беседки, лестницы из натурального дерева		от производителя	Беседка 37	89050587370, 89022422421
Дачные домики из натурального дерева		от производителя	Беседка 37	89050587370, 89022422421
Пружинный блок "Сила"			Форест	8-910-985-45-95
Пиломатериалы: доска, брус, Блок-Хаус			Форест	8-910-985-45-95
Пиломатериалы: имитация бруса, доска пола			Форест	8-910-985-45-95
Джутовая лента			Форест	8-910-985-45-95
Строительство каркасных домов		от производителя	Сруб 37	8-920-676-95-57
Дома и бани из бревна		от производителя	Сруб 37	8-920-676-95-57
Производство срубов ручной работы		от производителя	Сруб 37	8-920-676-95-57
Установка срубов, фундаменты, крыши, отделка		от производителя	Сруб 37	8-920-676-95-57
Строительство каркасных домов в стиле A-Frame и Барнхаус		от производителя	Сруб 37	8-920-676-95-57
Материалы для утепления сруба: джут, лен, герметики для дерева		от производителя	Форест	8-910-985-45-95
Пиломатериал обрезной	куб.м	от 13800 руб.	ИвановоЛес	8(4932)454595, 89158455875
Пиломатериал необрезной	куб.м	от 7000 руб.	ИвановоЛес	8(4932)454595, 89158455875
Дрова березовые сухие, колотые	сетка	250 руб.	ИвановоЛес	8(4932)454595, 89158455875

НОВОСТРОЙ
нас рекомендуют друзьям

8 (4932) 419-755



ЗА ХОРОШЕЙ ЦЕНОЙ - ИДИ В НОВОСТРОЙ
Товары для стройки и ремонта
Иваново, Минская, 6А novostroy37.ru



Охрана Труда и Техника Безопасности

- Изготовление стендов по ОТ и ТБ
- Нормативно-техническая литература в области ОТ и ТБ, ГО ЧС, пожарной безопасности, строительства и т.п.
- Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ
- Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы строповки, планы эвакуации, маркировка трубопроводов
- Разработка инструкций и других внутренних локальных актов организации по ОТ и ТБ

ООО «Никас», г. Ярославль, ул. Чкалова, д.2, оф. 508,
тел. 8 (4852) 92-64-46, 58-78-22, 8-902-332-64-46,
www.rosokhranatruda.pf, e-mail: rosokhranatruda@mail.ru

дизайн ТУТ!

Альберт энд Штейн

Если соединить высокое качество, неповторимый дизайн, добавить роскоши и комфорта, то вы получите интерьер от мебельного салона Альберт Штейн. Мебельный салон Альберт Штейн – это уютный дом, стильный кабинет и представительный офис, где самой значительной фигурой всегда будете Вы! Мебельный салон Альберт Штейн – достойное обрамление картины вашего благополучия!

г.Иваново, ул.Шевченко, 19., тел. 8 (4932) 49-23-03



КРЕПВЕНТ
КРЕПЕЖ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Крепеж
Вентиляция
Монтаж
Проектирование
Кондиционеры
Инструмент

Сайт
krepvent.com
Адрес
Фрунзе 17

+7 (4932) 581-703

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ

Отдел рекламы: тел/факс (4932) 48-65-96

E-mail: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт www.stroyka-iv.ru

5



Реклама в «Стройке»
залог успеха!

Доска заборная	куб.м	от 5900руб.	ИвановоЛес	8(4932)454595, 89158455875
Пиломатериал обрезной L-2000 2 сорт	куб.м	от 9900 руб.	ИвановоЛес	8(4932)454595, 89158455875
Евровагонка 12,5х96х3000 Сорт АВ	шт.	158 руб.	ИвановоЛес	8(4932)454595, 89158455875
Блок хаус 136х36х6000 Сорт АВ	шт.	1140 руб.	ИвановоЛес	8(4932)454595, 89158455875
Имитация бруса 16х136х6000 сорт АВ	шт.	611 руб	ИвановоЛес	8(4932)454595, 89158455875
Доска пола 136х28х6000 сорт АВ	шт.	887 руб.	ИвановоЛес	8(4932)454595, 89158455875
Доска пола 136х36х6000 сорт АВ	шт.	1140 руб.	ИвановоЛес	8(4932)454595, 89158455875
Брус 150х150х6000	шт.	2673 руб.	ИвановоЛес	8(4932)454595, 89158455875
Брус 100х150х6000	шт.	1782 руб.	ИвановоЛес	8(4932)454595, 89158455875
Брус 50 х 50х6000	шт.	342 руб	ИвановоЛес	8(4932)454595, 89158455875
Доска обрезная 150х25х 6000	шт.	446 руб.	ИвановоЛес	8(4932)454595, 89158455875
Брус 100х50х6000	шт.	594 руб.	ИвановоЛес	8(4932)454595, 89158455875
Опилки	мешок	10 руб.	ИвановоЛес	8(4932)454595, 89158455875
Фальцовка 20х140х6000 сорт АВ	шт.	786 руб.	ИвановоЛес	8-910-985-45-95
ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ				
Окладка, наличники, плинтус дерев.			ТД "Визит"	8(4932) 32-62-94
Мансардные окна, чердачные лестницы			Построй-ка	8(4932)92-92-83
Окна ПВХ			Ивбалкон	8(4932)344-556, 8-9203585197
Лоджии			Ивбалкон	8(4932)344-556, 8-9203585197
Балконы			Ивбалкон	8(4932)344-556, 8-9203585197
Решетки, ворота, заборы, рольставни			Гефест	8-902-317-89-87
Любые металлоконструкции			Гефест	8-902-317-89-87
Двери металлические			Гефест	8-902-317-89-87
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
Масла, краски			Строим Вместе	8(4932)77-34-85
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ				
Инструмент			магазин Мастак	8(4932)41-70-77, 41-77-70
Строительные леса , вышки тура	секция	договорн.	stroitelnye-lesa37.ru	8-910-991-31-11
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СВЯЗЬ , ЭЛЕКТРИКА				
Кухонные вытяжки, вентиляционные решетки			Эра вентиляции	8-920-375-74-88
Дымоходы к газовым колонкам ,вентиляторы, воздуховоды			Эра вентиляции	8-920-375-74-88
Вентиляция монтаж, проектирование			Крепвент	8(4932)58-17-03
Кондиционеры			Крепвент	8(4932)58-17-03
Крепеж , инструмент			Крепвент	8(4932)58-17-03
Бытовые сплитсистемы ,люки под плитку, ревизионные люки			Эра вентиляции	8-920-375-74-88
МЕТАЛЛ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ, МЕТИЗЫ				
Металлопрокат		договорн.	ТД "Визит"	8(4932) 32-62-94
Метизы 2000 наимен.	шт.		ТД "Визит"	8(4932) 32-62-94
Двери металлические, решетки, ворота			Гефест	8-902-317-89-87
Заборы, рольставни			Гефест	8-902-317-89-87
Любые металлоконструкции			Гефест	8-902-317-89-87
КОВАННЫЕ И ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
Печное литье			ТД "Визит"	8(4932) 32-62-94
КРОВЛЯ, ИЗОЛЯЦИЯ				
Утепление пенополиуретаном подвалов, гаражей, домов			Ивтеплостен	8-910-668-80-02
Профлист,металлочерепица,гибкая черепица			Построй-ка	8(4932)92-92-83
Утеплителиб OSB плита , металлический и виниловый сайдинг			Построй-ка	8(4932)92-92-83
Водосточные системы металлические и пластиковые			Построй-ка	8(4932)92-92-83
Кровельные ограждения			Построй-ка	8(4932) 92-92-83
Колпаки на трубы(дымоходы) и заборы			Построй-ка	8(4932) 92-92-83
Собственное производство доборных элементов кровли			Построй-ка	8(4932)92-92-83
САНТЕХНИКА, ТРУБЫ, АРМАТУРА, ОЧИСТКА СТОКОВ				
Ассенизация			СтройКом	8(4932) 28-00-18, 28-00-10
Откачка канализации			СтройКом	8(4932) 28-00-18, 28-00-10
Откачка канализации			Ивоткачка	8(4932) 27-27-37
Сантехника в ассортименте			Сантехника от А до Я	8(4932)593299, 89203783882
Устранение засоров гидродинамическим и механическим способом			Ивоткачка	8(4932) 27-27-37
Доставка технической воды			Ивоткачка	8(4932) 27-27-37
Насосы			м-н Московский	8(4932)261413 , 89303301430
Счетчики воды			м-н Московский	8(4932)261413 , 89303301430
Трубы , фитинги, ПНД			м-н Московский	8(4932)261413 , 89303301430



Реклама в «Стройке»
залог успеха!

6

УСЛУГИ, РАЗНОЕ

Отдел рекламы: тел/факс (4932) 48-65-96
E-mail: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт **www.stroyka-iv.ru**

Умывальники, унитазы, мебель для ванных комнат			м-н Московский	8(4932)261413 , 89303301430
Чистка канализации и колодцев			СтройКом	8(4932) 28-00-18, 28-00-10
услуги				
Вывоз земли			СтройКом	8(4932) 28-00-18, 28-00-10
Изготовление стендов по ОТ и ТБ			Никас	8(4852) 92-64-46, 58-78-22
Монтаж канализации, отопления, воды			СтройКом	8(4932) 28-00-18, 28-00-10
Оформление кабинетов, уголков по ОТ и ТБ			Никас	8(4852) 92-64-46, 58-78-22
Плакаты, знаки по ОТ и ТБ, схемы строповки			Никас	8(4852) 92-64-46, 58-78-22
Планы эвакуации, маркировка трубопроводов			Никас	8(4852) 92-64-46, 58-78-22
Разработка инструкций и других внутр.локальных актов организ. по ОТ и ТБ			Никас	8(4852) 92-64-46, 58-78-22
Услуги по поставке, монтажу и обслуживанию системы очистки воды			ВодЭкоСервис	8(4932)50-92-56
Промышленная водоподготовка			ВодЭкоСервис	8(4932)50-92-56
Очистка бытовых и промышленных сточных вод			ВодЭкоСервис	8(4932)50-92-56
Автономная канализация любых типов			ВодЭкоСервис	8(4932)50-92-56
Монтаж внутренних и наружных систем водопровода и канализации			ВодЭкоСервис	8(4932)50-92-56
Реконструкция наладка и обслуживание инженерных систем			ВодЭкоСервис	8(4932)50-92-56
Проведение хим.анализа воды			ВодЭкоСервис	8(4932)50-92-56
Изготовление металлических козырьков, дверей			Металл-гараж	8-915-846-61-55
Производство металлических гаражей, навесов ,заборов, беседок, бытовок			Металл-гараж	8-915-846-61-55
Производство остановок			Металл-гараж	8-915-846-61-55
Монтаж ж/б гаража, бытовки			Металл-гараж	8-915-846-61-55
Изготовление мебели для шв.производства(раскр.столы ,стеллажи, межстоля)			Металл-гараж	8-915-846-61-55
Устранение засоров, откачка, ЖБО			Ивоткачка	8(4932) 27-27-37
Строительство дома, бани,беседки,веранды				8-950-560-20-17
Крыши ,сайдинг				8-950-560-20-17
Внутренняя отделка				8-950-560-20-17
Фундаменты, отмостки				8-950-560-20-17
Производство мебели из поликарбоната			Ротангомания	89206725892 , 89203473515
Проекты домов				8(4932)575515 , 8-9303421842
Профессиональные системы автоматического полива				8-910-981-11-53
Проектирование, монтаж, консультации по системам автоматического полива				8-910-981-11-53
Бухгалтерские услуги			ЦАБ	8(4932)509-509
Помощь в регистрации ИП ,ООО			ЦАБ	8(4932)509-509
Фундамент из буронабивных монолитных свай				8(4932)575515 , 8-9303421842
РАЗНОЕ				
Бочки п/м от 30 до 200 л			ТД "Визит"	8(4932) 32-62-94
Карбид			ТД "Визит"	8(4932) 32-62-94
Строительство и продажа коттеджей в Ярославле	шт.	от 4,5 млн.руб.	Техмонтажстрой	8-910-972-77-68
Коврики резиновые			ТД "Визит"	8(4932) 32-62-94
Производство и реализация посадочного материала			Ваш сад	8(4932)45-37-25
Производство и реализация плодовых и декоративных растений			Ваш сад	8(4932)45-37-25
Круги отрезные по металлу и по камню			ТД "Визит"	8(4932) 32-62-94
Ландшафтные работы			Ваш сад	8(4932)45-37-25
Оргстекло от 2 до 5 мм			ТД "Визит"	8(4932) 32-62-94
Петли воротные, гаражные			ТД "Визит"	8(4932) 32-62-94
Фасонина (чугун, сталь) в ассортименте			ТД "Визит"	8(4932) 32-62-94
Хлорная известь			ТД "Визит"	8(4932) 32-62-94
Черенки в ассортименте			ТД "Визит"	8(4932) 32-62-94
Шланги ПВХ, ВГ			ТД "Визит"	8(4932) 32-62-94

Цены действительны до 25.10.2026 г.



Адрес редакции: 153000, г. Иваново, ул. Палехская, д.4, офис 5. Тел. (4932) 48-65-96
Газета отпечатана в типографии ООО «ПринтЭкспресс-опт», г. Иваново, ул. Наговицыной-Ифранисовой, д.6. Тираж 999 экз.
Издатель: ИП Веренин Н.М.
Распространяется бесплатно.
Весь рекламный материал должен соответствовать законодательным актам Российской Федерации и иметь необходимые подтверждающие документы или сведения о рекламируемых товарах и услугах (лицензия, сертификат, свидетельство СРО).
Ответственность за достоверность публикуемого рекламного материала несет Рекламодатель.
Рекламные материалы, изготовленные Редакцией, являются ее собственностью. Перепечатка рекламных материалов, опубликованных в газете, допускается только с письменного разрешения Редакции.
Цены и все предлагаемые товары и услуги действительны на момент выхода газеты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ:

черно-белые TIF – 300 dpi (LZW компрессия, текст набран шрифтом не менее 6 пт).
Цветные CDR 6 – 12 версий (шрифты в кривых, растровые изображения 300 dpi помещены в макет), без текстовых фреймов. Или EPS.
Color Management (цветовой профиль): European Prepress Defolt (Euroscale coated v2 для рабочего CMYK). В черном тексте и мелких элементах составные цвета не допускаются. Статьи в DOC с приложением рисунков TIF – 300 dpi. При особом дизайне – в TIF, как макет. Строки в XLS в стандартном шаблоне.



Реклама в «Стройке»
залог успеха!

ЗАБОР СОСЕДА ЗАТЕНЯЕТ МОЙ УЧАСТОК: КОГДА МОЖНО ТРЕБОВАТЬ СНОСА ИЛИ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫСОТЫ

Высокий забор между соседними участками иногда становится настоящей «стеной раздора». Еще вчера на грядках росли помидоры и клубника, а после установки соседского профнастила половина участка до обеда находится в тени.

Возникает логичный вопрос: можно ли заставить соседа уменьшить высоту забора или вообще снести его? Короткий ответ – можно. Но одного заявления «мне стало темно» для суда недостаточно. Придется доказать.

СОСЕД ПОСТАВИЛ ТРЕХМЕТРОВЫЙ ЗАБОР: РАЗВЕ ЗАКОН ЭТО РАЗРЕШАЕТ?

Начнем с важного момента: единого федерального закона, который устанавливал бы одинаковую максимальную высоту всех заборов между соседями, нет. Например, нельзя сказать: «Любой забор выше 1,8 метра незаконен и автоматически подлежит сносу». На практике все сложнее.

Для садовых участков применяется СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения»:

- пункт 6.2 СП рекомендует по периметру садовых земельных участков устраивать сетчатое ограждение высотой от 1,2 до 1,8 метра
- допускаются визуально проницаемые ограждения других типов либо отсутствие ограждения
- глухие ограждения допускаются со стороны улиц, проездов и по наружным границам участков

Обратите внимание на слово «рекомендуется». Именно из-за него спор нельзя решить простой линейкой: измерить забор, увидеть 2 метра и потребовать немедленного демонтажа.

Кроме СП необходимо проверить:

- правила землепользования и застройки муниципального образования
 - градостроительный регламент
 - региональные и местные требования
 - документы СНТ и решения общего собрания – в пределах компетенции товарищества
 - фактическое влияние ограждения на соседний участок
- Потому высокий забор – еще не автоматическая победа в суде. Но его высота, материал и расположение могут стать важными доказательствами нарушения.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС НЕ В МЕТРАХ: СУД БУДЕТ ВЫЯСНЯТЬ, ЧТО ИМЕННО НАРУШИЛ ЗАБОР

Представим ситуацию. Сосед установил вдоль южной границы участка глухой металлический забор высотой 2,5 метра. После этого часть огорода почти постоянно находится в тени. Земля дольше просыхает, растения стали хуже развиваться.

Собственник идет в суд и говорит: «Забор слишком высокий. Пусть сосед его снесет». Этого может оказаться недостаточно. Правовой основой подобных требований обычно выступает статья 304 Гражданского кодекса РФ. Собственник вправе требовать устранения нарушений своего права.

Верховный Суд РФ разъясняет: для удовлетворения такого иска истец должен доказать свое право на имущество и факт того, что действия ответчика действительно нарушают право собственности или законное владение. Защита возможна и при наличии реальной угрозы нарушения права.

Применительно к забору это означает: нужно показать не просто наличие высокой конструкции, а реальные препятствия в использовании участка. Например:

- существенное затенение территории
- ухудшение условий использования сада или огорода
- нарушение требований к ограждениям
- препятствие нормальному проветриванию
- постоянную сырость, если доказана ее связь с конструкцией
- расположение забора за пределами участка соседа
- совокупность нескольких нарушений

Именно последствия часто становятся центральным вопросом судебного спора.

«У МЕНЯ ПОМИДОРЫ НЕ РАСТУТ» – ПОЧЕМУ ТАКОГО АРГУМЕНТА СУДУ МАЛО

Одна из главных ошибок собственников – пытаться доказать затенение исключительно фотографиями. Человек приносит в суд снимок темной грядки и объясняет: «Раньше здесь было солнце, а теперь тень». Сосед отвечает: «Фотография сделана в семь утра. Через два часа там солнце». И спор заходит в тупик.

Фотографии и видео действительно полезны. Но желательно фиксировать ситуацию в разные часы и в течение определенного периода. Еще лучше, если влияние забора исследует специалист.

При серьезном споре может потребоваться судебная строительно-техническая, землеустроительная или иная экспертиза. Перед экспертом, в зависимости от обстоятельств дела, могут поставить вопросы:

- какова фактическая высота ограждения
- из какого материала оно изготовлено
- является ли забор визуально проницаемым
- соответствует ли его размещение установленной границе участков
- создает ли ограждение затенение территории истца
- насколько существенно влияние конструкции
- имеются ли другие причины затенения
- можно ли устранить нарушение без полного демонтажа забора

Последний вопрос особенно важен. Судебная защита должна быть связана с реальным нарушением. Поэтому иногда достаточно не снести весь забор, а уменьшить его высоту или изменить часть конструкции.

НЕ СПЕШИТЕ ВИНИТЬ ПРОФНАСТИЛ: ТЕНЬ МОГУТ СОЗДАВАТЬ СОВСЕМ ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ

Допустим, экспертиза показывает, что участок действительно плохо освещается. Но означает ли это автоматическую ответственность соседа? Нет.

Суд будет устанавливать причинно-следственную связь между забором и нарушением. Например, на участке самого истца могут расти несколько высоких берез. Рядом расположен дом, хозяйственная постройка или плотная группа деревьев. Все эти объекты также создают тень.

Показателен подход, встречающийся в судебных спорах. Специалисты исследуют не только ограждение, но и географическое положение участков, расположение конструкции и наличие высокорослых насаждений. Простой пример:

Вариант 1. Сосед установил глухой забор высотой 2,7 метра с южной стороны. Экспертиза подтверждает, что именно ограждение существенно затеняет значительную часть участка.

Вариант 2. Забор имеет высоту около 2 метров, но основную тень создают старые деревья на участке самого истца.

В первом случае позиция собственника значительно сильнее. Во втором требование о сносе забора может быть отклонено. Поэтому перед обращением в суд важно трезво оценить: действительно ли виноват забор.





Реклама в «Стройке»
залог успеха!

8

СТРОЙИНФОРМ

Отдел рекламы: тел/факс (4932) 48-65-96
E-mail: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт **www.stroyka-iv.ru**

ГЛУХОЙ ЗАБОР МЕЖДУ УЧАСТКАМИ – ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ, НО НЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОВОД ДЛЯ СНОСА

Особенно много споров возникает из-за профнастила, металлических листов и сплошных деревянных ограждений. Для садовых участков действующий СП 53.13330.2019 ориентирует собственников на сетчатые либо другие визуально проницаемые ограждения между участками. После изменения № 1 к СП отдельно предусмотрена возможность глухих ограждений со стороны улиц, проездов и наружных границ участков.

Из этого следует практический вывод: глухой профнастил непосредственно между двумя садовыми участками может стать серьезным аргументом в споре, особенно если конструкция высокая и доказано ее негативное влияние.

Но суд все равно оценивает обстоятельства в совокупности. Само по себе отступление от строительных требований не всегда означает, что конструкцию обязательно полностью демонтируют. Необходимо установить нарушение прав истца и выбрать способ устранения этого нарушения. Именно поэтому требования «снести забор полностью» иногда оказываются чрезмерными.

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ: КОГДА СУД МОЖЕТ ПРОСТО УМЕНЬШИТЬ ВЫСОТУ ЗАБОРА

Собственники часто формулируют иск максимально жестко: обязать соседа демонтировать ограждение. Однако полное уничтожение конструкции далеко не единственный вариант.

В судебной практике рассматриваются требования об уменьшении высоты до определенного значения, в том числе путем удаления верхней части дощатого забора или ограждения из профлиста. Такие споры доходят даже до кассационных судов.

Суд может учитывать, можно ли устранить нарушение менее радикальным способом. Например:

- уменьшить высоту ограждения
- демонтировать только часть забора
- заменить глухие секции на визуально проницаемые
- убрать дополнительное наращивание сверху
- перенести конструкцию на фактическую границу участка

Представим, что сосед установил забор высотой 2,8 метра. Эксперт приходит к выводу: если уменьшить конструкцию до 1,8 метра, существующее затенение будет устранено. В такой ситуации требование снести все 40 метров ограждения может оказаться избыточным. Гораздо логичнее просить суд обязать ответчика уменьшить высоту забора до конкретного значения. Поэтому способ защиты лучше выбирать после получения заключения эксперта или специалиста.

ЗАБОР СТОИТ ДЕСЯТЬ ЛЕТ: СОСЕД УВЕРЕН, ЧТО ВЫ «СЛИШКОМ ПОЗДНО СПОХВАТИЛИСЬ»

Распространенный аргумент выглядит так: «Я поставил этот забор десять лет назад. Срок исковой давности давно закончился».

Для требований об устранении продолжающегося нарушения права собственника ситуация несколько иная. Верховный Суд РФ неоднократно разъяснял, что на требование собственника об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, исковая давность не распространяется. Длительность нарушения сама по себе не препятствует удовлетворению требования. Такой подход основан на статьях 208 и 304 ГК РФ.

То есть давний забор не становится автоматически законным только потому, что простоял много лет. Однако есть практическая проблема: чем больше прошло времени, тем сложнее доказывать обстоятельства. Сосед может утверждать, что:

- забор существовал еще при прежних владельцах
 - вы знали о конструкции при покупке участка
 - затенение создают выросшие деревья
 - состояние территории изменилось по другим причинам
- Поэтому откладывать сбор доказательств не стоит.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ ДО КОНФЛИКТА: ПЯТЬ ДОКУМЕНТОВ МОГУТ РЕШИТЬ СУДЬБУ СПОРА

Прежде чем писать претензию соседу, соберите документы. В первую очередь необходимо проверить:

- Выписку из ЕГРН на свой участок. Она подтвердит право собственности и основные характеристики объекта.



- Сведения о границах участка. Если забор стоит не по границе, спор уже касается не только затенения.

- СП 53.13330.2019. Особенно если речь идет о садовом земельном участке.

- Местные правила землепользования и застройки. Муниципальные требования могут иметь значение для конкретной территории.

- Документы СНТ. Следует изучить устав, решения общего собрания и иные действующие документы товарищества.

Отдельно советуем выяснить, когда именно появился спорный забор и кто его устанавливал. Сделайте фотографии старого ограждения, если они сохранились. Найдите снимки участка прошлых лет. Иногда полезными доказательствами становятся даже фотографии семейного отдыха на даче, если на заднем плане хорошо видно прежнее состояние границы.

КАК ДОКАЗАТЬ ЗАТЕНЕНИЕ УЧАСТКА: ПРОСТАЯ ИНСТРУКЦИЯ БЕЗ ЛИШНЕЙ БЮРОКРАТИИ

Если договориться с соседом не удалось, начинайте системно собирать доказательства. Рекомендуемый порядок действий:

- сфотографируйте забор полностью
- зафиксируйте его конструкцию и материал
- измерьте примерную высоту, не заходя на чужой участок
- снимайте тень в разные часы
- указывайте дату и время съемки
- составьте схему расположения грядки, дома и хозяйственных построек

- сохраните старые фотографии участка
- получите документы на землю
- проверьте местные градостроительные требования
- направьте соседу письменную претензию

Хороший вариант – вести фотофиксацию несколько дней или недель. Например:

- 8:00 – тень закрывает грядки вдоль границы
 - 11:00 – затенена значительная часть огорода
 - 14:00 – солнце появляется только на отдельных участках
- Одна фотография показывает момент. Серия фотографий помогает увидеть картину. Но если дело дошло до суда, решающее значение нередко приобретает экспертиза.

ЧТО НАПИСАТЬ СОСЕДУ, ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ ПОЖАЛЕТЬ В СУДЕ

Не начинайте претензию со слов: «Уберите свой незаконный забор, иначе я вас засужу». Лучше спокойно описать проблему. Укажите:

- адрес или кадастровое обозначение своего участка
- расположение спорного ограждения
- примерную высоту и тип забора
- характер затенения
- какие препятствия возникли при использовании земли
- предложение добровольно устранить нарушение
- разумный срок для ответа



Реклама в «Стройке» залог успеха!



Например:

«Установленное по смежной границе глухое ограждение создает продолжительное затенение части принадлежащего мне земельного участка и препятствует его нормальному использованию. Предлагаю совместно согласовать уменьшение высоты ограждения либо замену верхней части конструкции на визуальную пролищаемую».

Претензию желательно передать под подпись либо направить способом, позволяющим подтвердить ее получение. Даже если сосед откажется, документ покажет суду, что вы пытались решить конфликт мирно.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНТ НЕ ВСЕГДА МОЖЕТ ПРИКАЗАТЬ СНЕСТИ ЗАБОР

Многие собственники первым делом идут к председателю СНТ. Это разумно, но возможности председателя часто переоценивают.

Правление может рассмотреть обращение, проверить документы товарищества, организовать обсуждение конфликта и зафиксировать обстоятельства. Однако председатель не заменяет суд и далеко не во всех случаях может самостоятельно обязать собственника демонтировать принадлежащее ему ограждение.

Поэтому обращение в СНТ – скорее досудебный инструмент и дополнительный способ фиксации конфликта. Если имеется спор о фактической границе земельных участков, может потребоваться кадастровый инженер. Если же главная проблема заключается именно в затенении и создании препятствий в пользовании землей, окончательный спор обычно разрешается судом.

КАК ПРАВИЛЬНО СФОРМУЛИРОВАТЬ ИСК: ОДНА ОШИБКА МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ТРЕБОВАНИЕ НЕИСПОЛНИМЫМ

Иск в подобных случаях обычно строится на требовании об устранении препятствий в пользовании земельным участком. Правовая основа – статья 304 ГК РФ.

Верховный Суд РФ прямо указывает, что собственник может защищаться от действий владельца соседнего земельного участка, если эти действия нарушают его права. При этом истцу необходимо доказать само нарушение.

Очень важно конкретно сформулировать, что должен сделать ответчик. Плохой вариант: «Обязать соседа устранить затенение». Возникает вопрос, каким способом исполнить такое решение? Более конкретные требования могут выглядеть так:

- обязать уменьшить высоту ограждения до установленного значения
- обязать демонтировать конкретный участок глухого забора
- обязать привести ограждение в состояние, исключающее установленное экспертизой нарушение
- обязать перенести забор с территории истца на фактическую границу земельных участков

Конкретная формулировка зависит от результатов экспертизы и обстоятельств дела.

КОГДА СУД, СКОРЕЕ ВСЕГО, ОТКАЖЕТ

Даже очень высокий забор не гарантирует победу. Позиция истца будет слабой, если:

- затенение подтверждается только словами
- фотографии сделаны в одно время суток и не показывают продолжительность тени
- основную тень создают дом или деревья самого истца
- эксперт не установил существенного негативного влияния ограждения
- заявленный способ защиты явно несоразмерен выявленному нарушению

Например, собственник требует снести весь забор длиной 50 метров. Экспертиза показывает, что проблему создаст только трехметровая секция возле огорода. В такой ситуации суд может критически оценить требование о полном демонтаже.

Главный принцип прост: нужно доказать нарушение и предложить способ, который действительно это нарушение устраняет.

КОГДА ШАНСЫ НА УМЕНЬШЕНИЕ ВЫСОТЫ ИЛИ ДЕМОНТАЖ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЫСОКИ

Позиция собственника значительно усиливается, если одновременно присутствуют несколько обстоятельств. Например:

- между садовыми участками установлен высокий глухой забор
- конструкция не соответствует применимым требованиям и правилам
- ограждение расположено с неблагоприятной для соседнего участка стороны
- эксперт подтвердил существенное затенение
- доказано ухудшение условий использования земли
- отсутствуют другие основные источники тени
- нарушение можно устранить уменьшением высоты или изменением конструкции
- сосед отказался добровольно решить проблему

В таком споре у истца уже есть не эмоциональное заявление «мне мешает забор», а последовательная доказательственная позиция. Именно это имеет значение в суде.

ИТОГ: ТЕНЬ ОТ ЗАБОРА – ЭТО ЕЩЕ НЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СНОСА, НО ТЕРПЕТЬ «СТЕНУ» ВЫ НЕ ОБЯЗАНЫ

Если сосед установил высокий глухой забор и участок оказался в тени, не стоит сразу покупать болгарку или устраивать скандал через сетку-рабицу. Сначала выясните три вещи:

- Первое – какие требования действуют именно для вашей территории и вида участка
- Второе – действительно ли забор создает существенные препятствия в использовании земли
- Третье – каким способом нарушение можно устранить

Статья 304 ГК РФ позволяет собственнику требовать устранения нарушений его права даже тогда, когда участок физически остается у него. Верховный Суд РФ подтверждает, что такая защита применяется и к нарушениям, вызванным действиями владельца соседнего земельного участка.

В суде побеждает не тот, у кого грядка выглядит темнее на фотографии. Намного сильнее позиция собственника, который принес документы на землю, длительную фотофиксацию, техническое заключение и четко объяснил: вот забор, вот нарушение, вот доказанная связь между ними и вот конкретный способ устранить проблему. В этом случае требование уменьшить высоту ограждения, изменить конструкцию или демонтировать проблемную часть действительно может иметь судебную перспективу.

По материалам печати





Реклама в «Стройке»
залог успеха!

10

СТРОЙИНФОРМ

Внимание! При подаче рекламы в газету - бесплатное размещение строк
в Доске объявлений и на нашем сайте www.stroyka-iv.ru

КОГДА ПЕРЕСАЖИВАТЬ ТУЮ: ПРАВИЛА, СРОКИ И ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ



Туя — одно из самых популярных хвойных растений на российских участках. Она долговечна, отлично переносит стрижку и способна украсить любой ландшафт, от строгой живой изгороди до одиночной посадки. Несмотря на то что туя западная, наиболее распространенная в наших широтах, отличается неприхотливостью и высокой жизнестойкостью, смена места жительства для нее — всегда стресс. Успех этого мероприятия во многом зависит от грамотно выбранного времени, температуры почвы и текущих погодных условий. Разбираемся, как правильно организовать пересадку, чтобы хвойная красавица быстро прижилась на новом месте и пошла в рост.

ЗАЧЕМ ПЕРЕСАЖИВАТЬ ТУЮ

Необходимость в пересадке хвойных деревьев возникает по разным причинам. Чаще всего садоводы сталкиваются с тем, что изначально выбранное место оказалось неудачным: дерево сильно разрослось и начало затенять другие культуры, или, наоборот, ему стало слишком тесно рядом с постройками. Иногда тую переносят из-за истощения почвы на старом месте или в связи с масштабной перепланировкой ландшафтного дизайна участка.

К счастью, туя обладает компактной, хорошо развитой корневой системой, которая позволяет ей переносить пересадку гораздо легче, чем многим другим хвойным породам. Главное условие успеха — сохранить земляной ком и выбрать период, когда погодные факторы будут способствовать укоренению, а не отнимать у растения последние силы на борьбу с жарой или засухой.

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ

Выбор оптимального времени для пересадки туи напрямую зависит от температуры воздуха и почвы. Корневая система хвойных растений лучше всего адаптируется, когда земля достаточно прогрета, но при этом нет изнуряющего зноя. Оптимальная температура почвы для активного корнеобразования составляет +10-+20°C.

Пересадку можно проводить в течение всего теплого сезона, однако каждый период имеет свои особенности. В прохладную и пасмурную погоду испарение влаги с хвои минимально, что снижает риск обезвоживания дерева. Если же процедуру приходится проводить в разгар лета, критически важно следить за прогнозом погоды. Сильная жара, засуха и шквалистый ветер — главные враги недавно пересаженного растения.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕСАДКЕ

Чтобы туя быстро прижилась на новом месте, следуйте проверенному алгоритму:

- **Подготовка ямы.** Выкопайте посадочную яму на новом месте заранее. Она должна быть в 1,5-2 раза шире и немного глубже земляного кома растения. На дно уложите слой дренажа (керамзит, битый кирпич), особенно если на участке тяжелая почва.

- **Подготовка грунта.** Туя нетребовательна, но лучше всего растет на свежих плодородных суглинках. Смешайте выкопанную землю с торфом и песком.

- **Извлечение дерева.** Обкопайте тую по кругу, отступив от ствола расстояние, равное проекции кроны. Аккуратно извлеките растение, стараясь максимально сохранить земляной ком. Корни хвойных живут в симбиозе с полезными грибами, поэтому разрушение кома сильно замедлит приживаемость.

- **Посадка.** Поместите ком в новую яму. Важнейшее правило: корневая шейка (место перехода ствола в корни) должна находиться строго на уровне земли. Засыпьте пустоты подготовленным грунтом и слегка утрамбуйте.

- **Полив и уход.** Обильно полейте дерево (2-3 ведра воды). После оседания земли досыпьте грунт и замульчируйте приствольный круг торфом, корой или щепой. В течение первого месяца после пересадки туе требуется регулярный полив и дождевание кроны.

По материалам печати





Реклама в «Стройке»
залог успеха!

Внимание рекламодателей нашего региона!
Теперь ваши строки из нашей газеты можно видеть и на нашем сайте www.stroyka-iv.ru

КРАСИВЕЕ И НАДЁЖНЕЕ НЕ ПРИДУМАТЬ — ТАК ТЕПЕРЬ ОТДЕЛЫВАЮТ ПАРИЛКИ

Интерьер парной — это не просто декор. Это атмосфера, которая помогает расслабиться, снять стресс и получить максимум удовольствия от каждого визита в баню. Чтобы добиться идеального результата, нужно учитывать всё: материалы, цвета, освещение и даже мелкие декоративные акценты.

ЧТО ВЫБРАТЬ ДЛЯ ОТДЕЛКИ

Дерево — лидер без конкурентов. Главный фаворит в отделке парилки — это, конечно, вагонка. Она экологична, красива, стоит недорого и наполняет воздух природным ароматом. Но выбирать нужно с умом — не вся древесина одинаково подходит для высокой температуры и влажности:

- Лиственница — плотная и долговечная, не боится воды.
- Кедр — эстетика и надёжность в одном. Не трескается, не гниёт.
- Липа и осина — для светлой и лёгкой атмосферы.
- Ольха — не нагревается, даже если в парилке очень жарко.
- Абаши — африканская экзотика: прочный, влагостойкий, почти не нагревается.
- А вот дуб — слишком тяжёлый и дорогой для полной отделки, а ель и сосна могут выделять смолу.

КАМЕНЬ — ДЛЯ АКЦЕНТОВ

Гладкий натуральный камень часто используют возле печи: он отлично переносит влагу и перепады температур. Визуально делает интерьер солиднее.



ЦВЕТ И СВЕТ: КАК СОЗДАТЬ НАСТРОЕНИЕ

Для парных предпочтительны тёплые натуральные оттенки — от светло-бежевого до глубокого коричневого. Но даже светлая древесина со временем темнеет. Чтобы сохранить первоначальный цвет, стоит использовать специальные пропитки. Главное — выбирать те, что безопасны при нагреве.

Совет: если парилка небольшая, избегайте тёмной отделки — она визуально «съест» пространство.

ДЕКОР С ИЗЮМИНКОЙ

Соль в интерьере. Соляные панели или блоки с подсветкой — эффектное и полезное решение. Они добавляют мягкий оранжевый свет и украшают помещение. Главное — не забывать проветривать баню после парения: соль не любит сырость.

ДЕРЕВЯННОЕ ПАННО

Композиции из спилов дерева или резные элементы придают интерьеру индивидуальность. Такой арт-объект подчёркивает натуральность обстановки и делает парную по-настоящему особенной.

По материалам печати



ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ



XXVIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА

СТРОЙПРОГРЕСС

Экспоцентр
Торгово-
промышленной
палаты
Владимирской
области
ул. Батурина, 35

☎ (4922) 55-00-55

28-29
октября



СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



МИНИСТЕРСТВО
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МОЙ
бизнес
центр оказания услуг
Владимирской области

28-29 октября с 10:00 до 17:00



Реклама в «Стройке»
залог успеха!

12

СТРОЙИНФОРМ

Отдел рекламы: тел/факс (4932) 48-65-96
E-mail: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт www.stroyka-iv.ru

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КВАРТИРЫ

Прошлой весной я переехал в новую квартиру и решил подготовиться к лету, не экономя на собственном комфорте.

Вроде бы простая задача превратилась в испытание длинной в три месяца. За это время я разобрался во всех премудростях выбора кондиционера и совершил несколько ошибок новичка. Подводные камни подстерегают на любом этапе — при выборе, покупке, монтаже, использовании устройства.

ТИПЫ КОНДИЦИОНЕРОВ

При выборе кондиционера нужно сначала определить, какое помещение он будет охлаждать. Имеют значение площадь и назначение комнаты, высота потолков, тип окон, особенности электрической сети и наличие ремонта, который может быть жалко испортить.

Напольный кондиционер. Его еще называют мобильным. Сравнительно компактный агрегат на колесиках, который можно использовать где и когда удобно, а на зиму прятать в кладовку. Кажущаяся простота установки и сравнительно низкая цена делает такие кондиционеры очень популярными.

Но у их строго не рекомендую и вот почему:

1. В большинстве помещений не получится найти удобного места, поэтому «гроб на колесиках» будет мешаться под ногами и портить вид.

2. Напольному кондиционеру необходимо выбрасывать наружу горячий воздух через трубу. Она выглядит неэстетично сама по себе, да еще и практически несовместима с распашными пластиковыми окнами.

3. Напольные охладители тратят много энергии, сильно шумят и при этом охлаждают на треть менее эффективно, чем другие системы такой же мощности.



В США производителей мобильных кондиционеров обязали указывать на упаковке два значения: общую мощность и реальную, разница между ними достигает 25—30%. Дело в том, что часть охлажденного воздуха блок использует для собственного охлаждения и потом выкидывает на улицу. Это создает вокруг зону пониженного давления: в помещение будет втягиваться теплый воздух с улицы и из соседних помещений.

В России производители напольных кондиционеров могут указывать только номинальную мощность, без учета потерь холода из-за особенностей конструкции.

Оконный кондиционер. Очень популярная категория в США, но в России распространены слабо. Все элементы объединены в одном корпусе, который устанавливается на окно без специальных инструментов.



Пример «чистой» установки — часто оконные кондиционеры выглядят намного менее опрятно.

«Стройка». Верхневолжье

№ 8

август-сентябрь 2026



Чтобы не возиться с отводом тепла, мобильный кондиционер иногда ставят вот так. Охлаждать помещение если и получится, то всего на пару градусов, а вот счет за электроэнергию придет огромный и шума будет очень много.

Горячая половина контура торчит наружу, а холодная находится в комнате. Возможно, выглядит это не очень презентабельно, но охлаждает эффективно, не надо сверлить стены. Такие кондиционеры обычно довольно шумные и не очень мощные, но для комнаты 15—16 м² вполне подойдут и их можно подключать к обычной розетке.

Проблема лишь в том, что с российской действительностью такая конструкция несовместима: по задумке эти кондиционеры устанавливаются в окна со сдвижными створками, а не распашными. Также можно продолбить в стене отверстие по размеру кондиционера и встроить его туда, но в городских многоквартирных домах без согласования разрешены отверстия диаметром не больше 15—20 см в зависимости от этажа.

Сплит-система. Самый распространенный вид кондиционеров: два блока, один размещают снаружи помещения, второй — внутри. Так достигается максимальная эффективность, при которой горячие компоненты не мешают охлаждению.

Внешние блоки сплит-систем выглядят примерно одинаково, а вот внутренние различаются сильнее. Кроме белых блоков бывают различные дизайнерские вариации. Компании вроде Hisense экспериментируют с цветами и нестандартными формами. Samsung разработала пластиковый корпус с перфорацией, чтобы избежать вредных для здоровья сквозняков. А LG производит дизайнерские плоские блоки, которые позволяют замаскировать кондиционер под картину или зеркало.

Еще бывают кассетные потолочные кондиционеры. В квартирах их устанавливают редко — для этого нужен подвесной потолок, который отнимает от высоты комнаты 20—30 сантиметров. А вот в частных домах и офисах это хорошее решение, потому что блок можно разместить в центре большого помещения для более равномерного охлаждения. А еще за навесным потолком можно скрыть все коммуникации, чтобы не прятать кабели и трассу кондиционера внутрь стен.

Мульти-сплит-система. То же самое, что сплит-система, но внешний блок значительно мощнее и к нему подключается два-четыре внутренних блока, а не один. Такие системы обычно достаточно дорогие, и иногда дешевле купить несколько одиночных сплит-систем, чем одну централизованную.

Но если вы живете в доме, где можно вешать внешние блоки только в специально отведенных местах, у вас может не быть другого выбора.

Реклама в «Стройке»
залог успеха!**ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ КОНДИЦИОНЕРА**

Большинство домашних кондиционеров и сплит-систем устроены примерно одинаково: различаются эффективность, уровень шума и дополнительные «умные» функции, но базовый набор режимов у всех примерно одинаковый.

Охлаждение. Основная функция бытового кондиционера. Внешний блок сжимает газ фреон и нагревается, а внутренний — испаряет сжатый газ и охлаждается. Встроенный вентилятор разгоняет прохладу по комнате.

Чем мощнее кондиционер — тем больше холода он производит и тем быстрее распределяет его по помещению.

Обогрев. Любой кондиционер можно использовать для обогрева. В этом режиме внешний и внутренний блок меняются местами: внешний охлаждает холодную улицу, а внутренний направляет в комнату поток горячего воздуха.

По сравнению с масляными и электрическими обогревателями, кондиционер при обогреве тратит почти в четыре раза меньше электроэнергии. В регионах с теплыми и малоснежными зимами можно круглый год пользоваться кондиционером для обогрева. В большей части России это решение годится только для весны и осени.

Большинство кондиционеров нельзя включать зимой: режим обогрева не работает при температуре ниже -7°C . На морозе механические компоненты внешнего блока могут обледенеть или деформироваться, и все устройство испортится.

Для отопления в мороз до -30°C изобрели специальные сплит-системы с подогревом компрессора. Но в российских жилых домах есть центральное отопление, которое значительно дешевле и эффективнее кондиционера.

Осушение. Кондиционер неизбежно вытягивает влагу из воздуха в помещении — это особенность конструкции любой модели. Но в тропических и болотистых регионах с повышенной влажностью воздуха этот эффект иногда используют отдельно от охлаждения.

В режиме «сушки» радиатор внутреннего блока охлаждается, но вентилятор работает на очень малых оборотах, чтобы не разгонять прохладу по комнате. Из-за этого влага из воздуха активнее конденсируется внутри блока и стекает наружу через трубу. За сутки таким образом можно «отжать» два-три литра воды. Главное тут не перестараться: слишком сухой воздух вреден для здоровья.

Вентиляция. В этом режиме внутренний блок работает без охлаждения, а просто крутит вентилятор, гоняя по комнате один и тот же воздух.

Этот режим нужен, чтобы просушить внутренности кондиционера после использования, иначе там может завестись плесень. А еще активную вентиляцию можно использовать с открытой форточкой, чтобы воздух по комнате циркулировал быстрее.

Ночной режим. Во сне температура тела снижается, а значит, переохладиться и заболеть проще.

У большинства кондиционеров предусмотрен режим, в котором вентилятор работает медленнее и тише, чтобы не мешать отдыху и не создавать сквозняк. Температура поддерживается на несколько градусов выше дневной, чтобы человек не переохладился.

«Ночной» режим обычно работает по таймеру, и при его активации нужно выбрать, сколько времени вы планируете отдыхать.

Дополнительные режимы. У некоторых моделей предусмотрены дополнительные режимы: насыщение кислородом, ионизация, очистка воздуха и так далее. В большинстве случаев никакого доказанного полезного эффекта они не производят.

ЧТО УМЕЕТ УМНЫЙ КОНДИЦИОНЕР

Умные устройства оснащены более продвинутой электроникой. Они отличаются не только расширенным набором настроек — само взаимодействие с техникой происходит иначе.

Управление через приложение. Чтобы получить доступ ко всем возможностям, придется установить приложение. Управлять кондиционером и проверять его состояние можно с любого расстояния через интернет.

Некоторые функции без приложения вообще невозможно настроить или отключить. Например, включение по заданному графику или автоматическое просушивание после выключения.

Функции автоматизации. Больше всего мне понравился режим «предварительное охлаждение». Система отслеживает мое местоположение по геолокации телефона и учитывает такие факторы, как время года и температура. Например, вечером я выхожу из метро, и по пути домой пуш-уведомление предлагает мне включить кондиционер заранее, потому что в квартире больше 26°C . К тому времени, когда я открываю дверь, в комнате уже приятные 22°C .

Геолокация работает и в обратную сторону: если кондиционер замечает, что я ушел из дома и оставил его работать, он пришлет уведомление с предложением отключить систему.

Автоматический режим с ИИ тоже неплох. Кондиционер запоминает, при какой температуре на улице и дома пользователь включает охлаждение или обогрев, какую скорость обдува и температуру он предпочитает. После этого достаточно будет выбрать режим «Авто», и кондиционер сам выставит подходящие для ситуации значения. На обучение ИИ может уйти больше месяца — мой, например, пока что не готов и работает по усредненной модели, заданной на фабрике.

Голосовое управление. Если привязать аккаунт SmartThings к системе «Яндекса», то управлять кондиционером можно будет голосом, через колонку с «Алисой». Причем виртуальная ассистентка понимает синонимы и исправно откликается на команду «включи кондиционер».

КАК ВЫБРАТЬ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КВАРТИРЫ

При выборе кондиционера стоит учитывать несколько факторов:

1. Размер помещения — мощность кондиционера напрямую зависит от площади комнаты и ее освещенности. Для обычного помещения нужен запас мощности около 20%, чтобы компрессор не работал на износ.

2. Определитесь с типом кондиционера — есть ли возможность установить сплит-систему. Если в доме нельзя долбить стены и вешать внешний блок под окном, придется ограничиться менее эффективными и элегантными вариантами вроде напольного или оконного кондиционера.

3. Выберите тип компрессора — инверторные модели дороже, надежнее и экономичнее обычных. Но в регионах с коротким летом можно взять обычный среднего уровня: разницу в цене инвертор будет отбивать десятилетиями.

Решите, нужны ли дополнительные функции — они сильно сказываются на цене. Не гонитесь за продвинутой ионизацией и прочими серебряными фильтрами: чаще всего они не так уж полезны. А вот автоматическая сушка и ночной режим — полезные дополнения.

Выберите бренд, но старайтесь не ограничиваться одним-двумя. В большинстве регионов России короткое и не экстремально жаркое лето, так что вполне хватит кондиционера среднего уровня от китайского или корейского производителя.

По материалам печати

Кассетный потолочный блок всасывает теплый воздух через центральную решетку, а холодный выдувает сразу в четыре стороны.



Реклама в «Стройке»
залог успеха!

14

СТРОЙИНФОРМ

Отдел рекламы: тел/факс (4932) 48-65-96
E-mail: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт www.stroyka-iv.ru

КАК ВЫБРАТЬ И ЗАКАЗАТЬ БЕТОННУЮ СМЕСЬ?

Правильный выбор бетона уберет вас от ошибок, которые дорого будет исправлять. Лаборатория качества компании «Беатон» подсчитала, что до 29 % от общего бюджета может уйти на устройство фундамента, а общего времени — до 22 %. В статье поможем разобраться в классах бетона для фундамента, чтобы не ошибиться с выбором и избежать проблем с доставкой и разгрузкой смеси вместе с Мариной Веселовой, советником генерального директора АО «Беатон» по вопросам качества.

КАКУЮ МАРКУ БЕТОНА ВЫБРАТЬ

Помните, для устройства бетонной конструкции мы используем не бетон, а бетонную смесь, требования к которой строго регламентированы ГОСТом. Бетон — это искусственный строительный материал, полученный в результате затвердевания смеси цемента, песка, щебня, воды и добавок в правильно подобранном соотношении.

Бетонную смесь можно приготовить самостоятельно, но для ручного замеса нужно много сил и времени. Если вам нужно немного бетонной смеси, можно замесить ее самому, но для больших объемов это невыгодно. Кроме того, строительный материал заводского производства будет более качественным, пластичным и прочным.

Основной показатель качества бетонной смеси — класс прочности, который обозначают буквой В. Еще иногда встречается другое обозначение — М (марка), но такая маркировка уже устарела и практически не используется.

Прочность бетонной смеси — не единственная характеристика. Важное значение имеют также W — водонепроницаемость, F — морозостойкость, П (от П1 до П5) — подвижность. Но для частного жилищного строительства эти характеристики отходят на второй план.

Главное правило при выборе бетонной смеси: чем больше будет нагружена конструкция будущего дома и сложнее грунт, на котором его собираются построить, тем выше требования к бетону для фундамента.

В малоэтажном и частном строительстве ориентируйтесь на эти характеристики при выборе смеси:

- для ленточного фундамента каркасного дома подойдет смесь В20 (М250) W4 F100 П4
- для ленточного фундамента дома из дерева, газобетона или кирпича — В22,5 (М300) W6 F150 П4
- для плитного фундамента малоэтажного дома из дерева, газобетона или кирпича — В25 (М350) W6 F150 П4
- для гидротехнического фундамента при высоком уровне грунтовых вод — В30 (М400) W10 F200 П4
- для плитного фундамента монолитного дома — В30 (М400) W12 F200 П4.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ

Специфика бетонной смеси как товара в том, что при доставке можно проконтролировать только сроки, а оценить качество материала или проверить количество довольно сложно. Поэтому важно выбрать надежного поставщика, который дорожит своей репутацией и соблюдает взятые на себя обязательства.

Важно, чтобы:

- фактические характеристики смеси соответствовали заявленным
- количество смеси было достаточным для заливки всего фундамента за один прием
- бетонную смесь доставили вовремя, потому что она не хранится и ее нужно сразу использовать

Проблемы могут возникнуть на каждом этапе — разберемся подробнее.

Несоответствие смеси характеристикам

Если марка купленного бетона немного меньше заявленной, например, В22,5 вместо В25, то вас обманули, конечно, но в



этом случае пострадает только ваш кошелек. Однако если под видом марки В25 привезли смесь прочностью В15, то конструкция вашего дома может разрушиться под нагрузкой.

Недовоз

Допустим, вы заказали 6 куб. м бетонной смеси, а поставщик вас обвесил и привез 5,7 куб. м. Тогда при цене 4 000 руб. за 1 куб. м смеси вам придется переплатить 1 200 руб. Вроде бы и необременительно, но, если вам нужно много бетона и недовоз будет в каждом миксере, сумма получается уже ощутимой.

Но переплата — это еще полбеды. Если бетонной смеси не хватит для заливки конструкции фундамента, материал придется дозаказывать. А значит, бригада будет простаивать и вам предстоят дополнительные расходы. Но самый страшный риск — возникновение «холодного шва».

Срыв сроков поставки

Если сроки поставки затянутся, придется платить рабочим за простой, так что возрастут накладные расходы. Кроме того, бетонная смесь имеет срок хранения во времени — нужно, чтобы она вовремя пошла в работу.

КАК ДОСТАВЛЯЮТ БЕТОН

После приготовления бетонная смесь теряет свою пластичность по истечении трех часов, поэтому важно не только без задержек пустить ее в дело, но и правильно доставить к строительной площадке.

Бетон всегда перевозят по строгим правилам. Для подвижных смесей используют специальные автобетоносмесители с вращающейся бочкой (АБС), проще говоря, бетономешалки, которые должны постоянно вращаться. Для перевозки полусухих смесей заказывают самосвал. Важно следить, чтобы при этом в смесь не попадали осадки и солнечные лучи.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ПЛОЩАДКУ К ВЫГРУЗКЕ

Бетонную смесь доставляют на бетономешалках. Позаботьтесь о том, чтобы такая техника могла подъехать к стройплощадке. При оформлении заказа опишите подъездные пути менеджеру, который принимает заказ, и предупредите об ограничениях при подъезде на площадку, если они есть.

• Если бетономешалка не может подъехать для разгрузки непосредственно к котловану, материал сливают при помощи специального трубы. Труба-удлинитель помогает слить смесь из миксера и выгрузить ее на расстояние до 6 м.

• Если расстояние более 5–6 м, используют автобетононасос. Для работы ему нужна твердая ровная площадка. Если длина стрелы насоса 16–24 м, размер площадки должен быть не менее 5×7 м. Для насосов с более длинной стрелой нужен и размер площадки побольше — не менее 8×10 м.

Важно позаботиться о правильной утилизации отходов и остатков бетона. Организуйте на строительной площадке «пункт замывки» — возьмите кусок плотной полиэтиленовой пленки и выложите на него все остатки из бетономешалки. За несанкционированный слив отходов можно получить крупный штраф.

КАК ПРИНИМАТЬ БЕТОН

При доставке поставщик должен показать вам паспорт качества для партии бетонной смеси. На основании этого документа вы сможете предъявить претензию, если качество бетона вас не устроит, поэтому изучите и сохраните этот документ.

Проверить качество бетонной смеси на глаз неспециалисту трудно, но все равно важно оценить ее визуально: в ней не должно быть видимых комков, смесь не должна расслаиваться. При любых сомнениях в качестве материала звоните производителю.

Если вы не прогадали с поставщиком, грамотно приняли материал, уложили, уплотнили и правильно ухаживали за залитой конструкцией, то бетон наберет номинальную прочность через 28 дней после заливки, причем уже в первую неделю смесь застынет на 75 % проектной прочности.

По материалам печати





Руководителям организаций и специалистам по охране труда

В настоящее время на руководителях предприятий лежит ответственность за нарушение Законодательства Российской Федерации о Труде и Охране Труда.

Нарушение законодательства о труде, правил и норм по охране труда может привести к несчастным случаям с людьми на производстве, к временной или постоянной утрате трудоспособности или смерти человека.

Нарушение должностным лицом организации, независимо от формы собственности, законодательства Российской Федерации о труде и об охране труда влечет наложение административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Так в соответствии со ст.5.27.П.1 нарушение законодательства о труде и об охране труда - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

П.2. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение - влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, трудовыми договорами, или препятствующие деятельности представителей органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также органов общественного контроля, несут ответственность в соответствии с Федеральными законами «Об основах...», ст.24 и Трудовым кодексом, ст.5.28-5.44.

Ответственность за нарушение правил охраны труда налагается и Уголовным Кодексом Российской Федерации (УК), ст.143:

1. Нарушение правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжёлого или средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Информационно-производственный Центр по охране труда основан специалистами, успешно работающими в сфере охраны труда и технике безопасности с 2001 года. За это время нашими клиентами стали ведущие промышленные предприятия, строительно-монтажные,

транспортные, нефтегазодобывающие компании России и ближнего Зарубежья: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Брест, Краснодар, Сургут, Ямало-Ненецкий АО, Воронеж, Иваново, Нарьян-Мар, Томск, Тюмень, Новый Уренгой, Красноярск, Иркутск, Орел, Ярославль и Ярославская область и др.

Специалисты ИПЦ ведут постоянный мониторинг изменений нормативно-правовой базы по охране труда и требований техники безопасности, вся продукция выпускается в соответствии с действующими государственными стандартами. Идет разработка оригинальных плакатов с использованием актуальных проблем в сфере ОТ и ТБ. ИПЦ проводит консультации по аттестации рабочих мест по условиям труда, происходит тесное сотрудничество с учебными центрами и комбинатами. Наличие собственного производства позволяет быстро и качественно выполнять и крупные типовые заказы, и индивидуальные проекты по требованиям заказчика. При создании дизайн-проекта, исполнении заказа учитывается специфика сферы деятельности организации или предприятия, условий эксплуатации изделий, внутрикорпоративные стандарты оформления. Подбирается информационное наполнение стендов, необходимое и обязательное по требованиям госнормативов для конкретного вида деятельности. Оптимальную стоимость и сроки выполнения заказа обеспечивают варьирование материалов исполнения (металл, пластик и др. (по желанию заказчика), размеров, конструкторских решений. Цены от производителя, оптовым и постоянным клиентам предоставляются скидки.

Информационно-производственный Центр по охране труда предлагает:

1. Изготовление стендов и уголков по охране труда.
2. Производство схем проезда по территории строительства
3. Производство схем строповки
4. Производство маркировочных знаков (опасные грузы, трубопроводы)
5. Производство схем эвакуации
6. Производство знаков безопасности
7. Производство плакатов безопасности
8. Производство паспортов стройки
9. Оформление кабинетов по ОТ
10. Правила безопасности
11. Нормативно-справочная литература, СНиП, Гост, ЕНиР и т. п.
12. Бланки удостоверений
13. Информация на электронных носителях
14. Журналы по охране труда
15. Разработка инструкций и положений о подразделениях и другие работы, связанные с охраной труда

**ООО «Никас», ИПЦ по ОТ,
г. Ярославль, ул.Чкалова, д.2, оф. 508,
т/ф: (4852) 58-78-22, 92-64-46
КОНСУЛЬТАЦИИ по тел. (4852) 58-78-22
www.rosohranatruda.pf
e-mail: rosohranatruda@mail.ru
ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ**



Реклама в «Стройке»
залог успеха!

16

СТРОЙИНФОРМ

Отдел рекламы: тел/факс (4932) 48-65-96
E-mail: stroyka.ivanovo@mail.ru сайт www.stroyka-iv.ru

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТРАВЫ МЕЖДУ ПЛИТКОЙ И НЕ ДАТЬ СОРНЯКАМ ВЕРНУТЬСЯ

Трава и сорняки между тротуарной плиткой не только портят внешний вид дорожек и придомовой территории, но и постепенно разрушают покрытие. Корни растений работают как клинья: они расширяют швы, задерживают влагу, а зимой замерзшая в них вода способствует смещению и вспучиванию плитки. К счастью, существует несколько проверенных способов быстро и надолго решить эту проблему.

В этой статье расскажем, как убрать траву между плиткой, какие инструменты использовать и как предотвратить повторное появление зелени.

ПОЧЕМУ ТРАВА РАСТЕТ МЕЖДУ ПЛИТКОЙ

Основная причина появления сорняков – наличие пыли, песка, органических остатков (опавших листьев, хвои) в швах. Со временем этот «мусор» превращается в тонкий, но очень плодородный слой почвы, куда ветер заносит семена растений.

Дополнительные факторы, провоцирующие рост:

- **Микроклимат:** затененные участки дольше сохнут после дождя, создавая идеальную среду для влаголюбивых сорняков.
- **Редкая уборка:** если дорожки не подметать, органика накапливается быстрее.
- **Ошибки при укладке:** слишком широкие швы или использование обычного песка без трамбовки.
- **Отсутствие защиты:** необработанные швы быстро вымываются дождями, образуя ямки для сбора семян.

СПОСОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТРАВЫ МЕЖДУ ПЛИТКОЙ

1. Механическое удаление вручную и инструментами

Самый безопасный для экологии способ – выдернуть сорняки вместе с корнем. Но чтобы не тратить время и не напрягать спину, используйте специальные приспособления.

- **Скребок для швов:** узкая металлическая насадка с длинной ручкой. Позволяет стоя вычищать корни из самых узких щелей.



- **Жесткая металлическая щетка:** отлично счищает молодые всходы. Также есть специальная насадка из скруток проволоки для триммера.

Важно: металл может оставлять серые следы на гладкой или полированной плитке. Используйте его только для рельефных, шероховатых или клинкерных покрытий.

2. Термический метод (Газовая горелка)

Один из эффективных и экологичных способов. Специальная газовая горелка для сорняков воздействует высокой температурой, не обжигая растение до золы, а вызывая разрушение клеток.

- **Как работает:** высокая температура разрушает клетки растения, из-за чего оно постепенно погибает.
- **Плюс:** не требует химии, убивает даже растения с глубокой корневой системой при регулярном применении.

Важно: избегайте перегрева плитки. Из-за резкого изменения температуры она может треснуть.

3. Использование кипятка и соленой воды

Обычный кипяток разрушает клетки растения и уничтожает молодые сорняки. Но есть «бабушкин» лайфхак, который значительно повышает эффективность.

- **Рецепт:** вскипятите воду и добавьте в нее 2-3 столовые ложки обычной поваренной соли.
- **Как применять:** медленно пролейте раствором корни и розетки растений. Соль обезвоживает ткани и не дает корню восстановиться.

Важно: не используйте этот метод рядом с клумбами и плодовыми деревьями, так как соль засоляет почву.

4. Раствор уксуса и народные средства

Столовый или яблочный уксус (кислота) оказывает контактное действие на листья и молодые побеги и быстро сжигает зеленую часть растений.

- **Рецепт:** 1 литр 9% уксуса + 1 чайная ложка соли + капля средства для мытья посуды (чтобы состав прилипал к листьям, а не стекал).
- **Как применять:** опрыскивать из пульверизатора только в сухую солнечную погоду.
- **Минус:** уксус неселективен. Он уничтожит любую траву, на которую попадет, поэтому не рекомендуется работать в ветреную погоду.

5. Гербициды на основе глифосата

Для борьбы с сорняками между плиткой можно использовать гербициды сплошного действия на основе глифосата – это самый эффективный способ уничтожить растения вместе с корнем на больших площадях.

Что такое глифосат

Глифосат – это действующее вещество системного действия, которое проникает через листья и стебли сорняков, затем распространяется по всему растению до корней. В результате погибает как надземная часть, так и корневая система. Популярны препараты: Торнадо, Раундап, Агрокиллер.



Реклама в «Стройке»
залог успеха!

Как применять для плитки

● **Подготовка:** не косите сорняки перед обработкой — они должны иметь достаточную зеленую массу для поглощения препарата.

● **Разведение:** готовьте раствор строго по инструкции производителя.

● **Нанесение:** опрыскивайте только сорняки, используя пульверизатор, опрыскиватель или кисть для точечной обработки. Избегайте попадания на культурные растения.

● **Время ожидания:** растения должны простоять от 14 до 30 дней (в зависимости от размера сорняка), чтобы гербицид полностью проник в корень. Только потом их можно удалять, к этому времени сорняк обычно уже полностью высыхает.

Правила безопасности

● **Погода:** обрабатывайте в безветренную погоду при температуре +15...+25°C, когда минимум 2-3 часа не ожидается дождя.

● **Защита:** используйте респиратор, защитные очки, перчатки и закрытую одежду.

● **Защита растений:** закрывайте цветы и газон картоном или пленкой, чтобы раствор не попал на них.

● **Хранение:** храните препараты в недоступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых продуктов.

Важно: глифосат неселективен — он уничтожит любое растение, на которое попадет. Используйте его осторожно рядом с клумбами, газонами и плодовыми деревьями.

6. Мойка высокого давления

Аппарат мощной струей выбивает из швов землю, мусор и молодые корни.

Важно: Не используйте «точечную» (нулевую) насадку — она может расколоть края плитки. Используйте веерную насадку и держите струю под углом 45 градусов.

После такой генеральной уборки швы **обязательно** нужно заново заполнить песком

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОВТОРНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ТРАВЫ

Борьба с сорняками — это бесконечный процесс, если не устранить причину. Вот что поможет значительно снизить вероятность появления сорняков:

● **Используйте полимерный песок.** Это один из самых эффективных способов защитить швы от прорастания сорняков. В отличие от обычного, он содержит полиуретановые смолы. После засыпки швов и легкого увлажнения из лейки песок затвердевает, превращаясь в прочный, но эластичный монолит. Вода через него проходит, а вот семена и корни — нет. Полимерный песок эффективен только при правильной укладке и не подходит для слишком широких или нестабильных швов.

● **Регулярное подметание.** Не допускайте, чтобы на дорожке лежали мокрые листья. Перепревая, они создают ту самую питательную среду для семян.

● **Своевременное реагирование.** Выдернуть одну травинку весной занимает 2 секунды. Удаление крупного многолетнего сорняка, который уже раздвинул швы плитки, займет значительно больше времени.



ОШИБКИ, КОТОРЫХ СТОИТ ИЗБЕГАТЬ

● **Обрывание стеблей вместо выдергивания.** Если вы просто срываете верхушку, корень (особенно у одуванчика или выюнка) уходит вглубь и дает новую поросль.

● **Использование чистой соли в больших количествах.** Да, она убьет траву. Но она также «убьет» почву на несколько лет вперед. Если рядом растет дерево или кустарник, соль по капиллярам в песке дойдет до их корней и может погубить растение.

● **Очистка швов без последующего заполнения.** Если вы вычистили швы мойкой или скребком, но оставили их пустыми до следующей весны, первый же ветер занесет туда новую пыль и семена.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Можно ли убрать траву между плиткой полностью без химии? — Да. Комбинация механической очистки (скребок/мойка) и заполнения швов полимерным песком дает отличный результат без применения гербицидов.

Почему трава появляется снова, даже если я все вычистил? — Семена растений (особенно тополя, березы и одуванчика) переносятся ветром на километры. Если в швах скапливается пыль и влага, они прорастут за короткое время. Задача полимерного песка или регулярной уборки — не дать семенам закрепиться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Избавиться от травы между плиткой можно десятком способов — от безобидного кипятка до мощных гербицидов. Однако золотое правило ухоженного участка звучит так: **лучшая борьба с сорняками — это правильная профилактика.**

Потратив один день на тщательную очистку швов и засыпку их качественным полимерным песком, вы сэкономите себе десятки часов изнурительной прополки в ближайшие несколько лет. Чистые, аккуратные дорожки не только радуют глаз, но и значительно продлевают срок службы всего тротуарного покрытия.

По материалам печати



Реклама в «Стройке»
залог успеха!

18

СТРОЙИНФОРМ

Свежий номер газеты «Стройка. Верхневолжье»
можно прочитать на сайте www.stroyka-iv.ru и в мобильном приложении газеты «Стройка»

ВИНТОВЫЕ СВАИ ИЗ БЕТОНА!!!

Винтовые сваи из бетона – это буронабивные монолитные сваи с расширением внизу.

Цена такого фундамента относительно невысока, а несущая способность буронабивного фундамента лучше, чем у свайно-винтового.

Буронабивные сваи применяются для строительства:

- Каркасных домов
- Деревянных домов
- Каменных домов из кирпича или газобетона (при строительстве каменных домов поверх свай отливается железобетонный ростверк)
- Для строительства бань, беседок, теплиц.
- Для строительства заборов.

Этапы изготовления фундамента:

На первом этапе делается разметка фундамента. Обычно при помощи колышков и шнурков.

Бурятся скважины под сваи. Глубина каждой скважины зависит от особенностей грунта, но она должна быть не менее чем 1,8 м, чтобы основание сваи находилось ниже глубины промерзания.

На следующем этапе, за несколько часов до заливки бетона устанавливается пластиковая опалубка «Умная свая», которая выступает в качестве гидроизоляции и опалубки.

Далее монтируется каркас из арматуры, (допускается монтаж арматуры после заливки бетона).

Заливается бетон марки не меньше М300.

Далее все трубы подрезаются в один горизонтальный уровень. Через 2-7 дней фундамент готов к постепенному монтажу дома. 70% прочности бетона набирается через 21 день.

Основные преимущества буронабивных свай:


- Самая низкая стоимость по сравнению со всеми другими видами фундаментов, при надежности равной монолитной плите.
- Способность одной сваи выдерживать нагрузку до 10 тонн.
- Данный тип фундамента может применяться практически на любых грунтах.
- Срок службы буронабивных свай составляет минимум сто лет (неподвержен коррозии в отличие от винтовых свай).
- Низкие сроки строительства фундамента, которые составляют 1-2 дня.

- Возможность монтажа фундамента при неровном рельефе участка.
- Возможность монтажа фундамента среди существующей застройки.
- Отсутствие тяжелой техники.
- Можно поднять уровень первого этажа даже на 1 метр.
- Минимальный объем земляных работ на этапе устройства фундамента.

Какой результат Вы получите, обратившись в нашу строительную компанию?

- Качественный и надежный фундамент, выполненный профессиональной бригадой строителей.
- Расчет сметы в 3-х вариантах. Вы сможете выбрать оптимальную стоимость фундамента, исходя из Вашего бюджета.
- Скидка 5% на строительство фундамента, при заключении договора до 1 октября по промокоду газета «Стройка».
- Скидка на основные расходные материалы.
- Все работы выполняем в срок. Контроль на каждом этапе.
- Стоимость сметы не увеличится во время работ.

Тел.: 89303421842, 8(4932) 575515,
фундамент37.рф



Стоимость стандартных свай

Диаметр сваи	Диаметр основания	Стоимость 1 сваи	Тип сооружения
150 мм	300 мм	3200 руб.	Деревянные дома, теплицы, навесы, заборы и пр.
200 мм	200 мм	3500 руб.	
200 мм	400 мм	3900 руб.	Дома из блоков, кирпича
300 мм	300 мм	4500 руб.	
300 мм	600 мм	5500 руб.	

*расценки действительны до 01.10.26 при заказе от 10 свай.

ДАЧНЫЕ ДОМИКИ, БЕСЕДКИ, ЛЕСТНИЦЫ

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА



Оперативная
доставка



Установка на
бетонные блоки



Индивидуальный
дизайн беседки



У нас собственное производство и транспорт для доставки.
Используем только качественный материал.
Наши мастера выполняют работу на высшем уровне.
Работы выполняются по договору с соблюдением сроков окончания.
Можем разработать индивидуальную концепцию.
После завершения работ производится уборка мусора.

Ивановская обл, Шуйский р-он, с.Китово, ул. 2-я Мира, д.1

☎ 8 905-058-73-70, 8 902-242-24-21

@ MAKDU.MAKAROV@YANDEX.RU



BESEDKA37.RU

БЕТОН

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ООО «БЕТОН-СТРОЙ»

150м

РАСТВОР

150м

РАБОТАЕМ
С
2004 года

38-88-11

БОЛЕЕ
20 ЛЕТ
НА РЫНКЕ



ПЕНОПОЛИУРЕТАН

Уникальная технология утепления
ЭКОНОМИЯ расхода теплоносителей на 30%

8 (4932) 28-28-25

ivteplosten@mail.ru

WhatsApp 8 (910) 668-80-02

<http://ivteplosten.ru>

РАБОТАЕМ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ



www.metall-garage.ru



Металл-гараж


+ 7 915 846 61 55

ПРОИЗВОДСТВО

- гаражей
- остановок
- беседок
- навесов заборов
- бытовок
- козырьков
- железных дверей
- мебель для швейного производства (раскройные столы, стеллажи, межстоля)
- монтаж ж-б гаража-бытовки

garazhmetall@yandex.ru

г. Иваново,
проезд
Торфмаша, 8а



ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Обрезной и необрезной - ПОГРУЗКА
В наличии и на заказ - ДОСТАВКА

Ивановолес
г. Иваново
ул. Минская, д.118, стр. 2
тел.: +7 (4932) 45-45-95,
+7-915-845-58-75
E-mail: ivanovoles@mail.ru
www.ivanovoles.ru

